

WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO - UZBROJENIE

przetarg nr 08/OS/2021 organizowany przez DMR AMW w dniu: 29.04.2021

Nr poz.	Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej (mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)	Jm	Ilość	Uwagi
1	9MM PISTOLET MASZYNOWY WZ.1963, kat.3, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 1_08, broń w skrz. nr 1÷50, broń z widocznymi śladami zużycia, broń niesprawna technicznie [Kategoria broni: A2]	kpl	981	(UWAGA_2) [poz. 1÷2]
2	SKRZYNIA DREWNIANA 1050x500x300, nr fabr./rok prod./kraj Prod.a/Prod.:b/d, nr skrz. nr 1÷50	szt	50	
3	Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr. A11JK691, nr rej. UBC0271, rok prod. 1983, kraj prod. Polska, Prod. Bumar Łąbędy; nr kadłuba (F)09BT3309 (Φ09BT3309). Nr silnika 12AC1219. Nr wieży J39224. Nr armaty 0249SNC, nr klina 0245 295. Data I rej: 19.01.1984 r. Przebieg: 3 528 km i 809,6 mth. Ukompl.: celownik laserowy TPKD-1 nr 2KHP502; celownik noktow. czołgowy TPN-1-49-23 nr L90107; celownik K-10T nr PKH6373; noktowizor dowodcy czołgu TKN-3 nr T02BNB; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr 07CNC; radiostacja UKF R-123M 26V nr 87376; telefon czołgowy R-124 nr 93908359; filtropochłaniacz FPT-100M/P; peryskopy obserwacyjne: TNPO 168W nr K97007; TNP 160 nr 23SNB; TNPA 65 nr 94608199; zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr 9392; 8 hełmofonów; osłony ochronne kierowcy i dcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 3 termosy na wodę i 2 na smar; 3 butle ppoż.(bez atestu); 2 szczotki wyciora; łom metalowy; WOCZ-ok.60 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne; Niesprawny. Bez broni pokładowej.	szt	1	
4	Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr. A09JK564, nr rej. UBC0238, rok prod.1983, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łąbędy. Nr kadłuba J391235. Nr siln. 12AC1025. Nr wieży J39162. Nr armaty 0136DNC , nr klina N1(G)2548 (N1Γ2548). Data 1-szej rej: 10.10.1983 r. Przebieg 6398 km i 245 mth. Ukompl.: celownik laserowy TPKD-1 nr 3KTM502; celownik noktow. czołgowy TPN-1-49-23 nr L90022 (z ks. poj.) ; celownik K-10T nr PKH6312; noktowizor dcy czolgu TKN-3 nr T07MNB; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr T04ANC ; radiostacja UKF R-123M 26V nr 86632; telefon czołgowy R-124 nr 94106574; zestaw odkażający CZPO-1; filtropochłaniacz FPT-100M/P; peryskopy obserwacyjne (TNPO 168B b/n ; TNP 160 nr 15DNB; TNPA 65 nr 9411214); zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr L 90022; 8 hełmofonów; osłony ochronne kierowcy i dowódcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 3 termosy na wodę i 2 na smar; 2 butle powietrzne i 3 butle ppoż.(bez atestu); 2 szczotki i 6 elementów drążka wyciora; łom metalowy; WOCZ-ok. 60 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne. Niesprawny. Bez broni pokładowej.	szt	1	
5	Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr.75R1114, nr rej.UBC8754, rok prod.1981, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łąbędy, Nr kadłuba: C09BT3716. Nr siln. 12AH0647. Nr wieży: C09BT3682. Nr armaty: 1K9040, nr klina: C0498 3446 . Data 1-szej. rej: 22.12.1981 r. Przebieg: 12 805 km i 368,1 mth. Ukompl.: celownik laserowy TPKD-1 nr: 1KME655; celownik noktow. czolgowy TPN-1-49-23 nr: L90059 (nr z ks. poj.); celownik K-10T nr: B90542; noktowizor dowodcy czolgu TKN-3 nr: 594; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr: C17AF4637; radiostacja UKF R-123M 26V nr: 507124; telefon czołgowy R-124 nr: 98920816; filtropochłaniacz FPT-100M/P; sygnalizator skażeń PRCHR nr: A(B)620430 (AБ620430); peryskopy obserwacyjne (TNPO 168B b/n; TNP 160 b/n; TNPA 65 nr: 9422246) ; zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr: 90059; 8 hełmofonów; osłony ochronne kierowcy i dowódcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 1 termos na wodę i 2 na smar; 2 butle powietrzne i 3 butle ppoż.(bez atestu); 2 szczotki i 4 elementy drążka wyciora; łom metalowy; WOCZ-ok.20 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne. Niesprawny. Bez broni pokładowej.	szt	1	

6	<p>Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr.75R1223, nr rej.UBC8760, rok prod.1982, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łabędy, Nr kadłuba: C09BT3685. Nr silnika: 12AR051. Nr wieży: C09BT3683. Nr armaty: 1K8866, nr klina: 1K8866. Data 1-szej. rej: 15.10.1982 r. Przebieg: 8 167 km i 1 622,8 mth. Ukompletowanie: celownik laserowy TPDK-1 nr: 1(B)(L)A879 (1БЛA879); celownik noktow. czolgowy TPN-1-49-23 nr: 18(B)497 (18Б497); celownik K-10T nr: PKH6375; noktowizor dowodcy czolgu TKN-3 nr: CA(L)4532 (CAЛ4532; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr:C141154; radiostacja UKF R-123M 26V nr: 88323; telefon czołgowy R-124 nr: 939083560; filtropochłaniacz FPT-100M/P; peryskopy obserwacyjne (TNPO 168B nr: (G)05(SZ)T1162 (Г05ШT1162); TNP 160 b/n; TNPA 65 nr: 94620194) ; zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr: K87203; 8 hełmofonów; osłony ochronne mechanika kierowcy i dowódcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 1 termos na wodę i 1 na smar; 2 butle powietrzne i 3 butle ppoż.(bez atestu); 2 szczotki wyciora; łom metalowy; WOCZ-ok. 45 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne. Niesprawny. Bez broni pokładowej.</p>	szt	1	
7	<p>Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr.J45K437, nr rej.UBC8763, rok prod.1982, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łabędy. Nr kadłuba: J38042. Nr siln. 12AG0130. Nr wieży: J38044 (nr z ks. poj.). Nr armaty: 0013 , nr klina: B0465 2456. Data 1-szej. rej: 15.09.1982 r. Przebieg: 8 860 km i 1 133,2 mth. Ukompl.: celownik laserowy TPDK-1 nr: 2KHP464; celownik noktow. czolgowy TPN-1-49-23 nr: C11(JA)T1418 (C11ЯT1418) (nr z ks. poj.); celownik K-10T nr: PK(G)6524 (PKГ6524); noktowizor dowodcy czolgu TKN-3 nr: T06CNC; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr: T17ANC; radiostacja UKF R-123M 26V nr: 91545; telefon czołgowy R-124 nr: 93912349; zestaw odkażający CZPO-1; filtropochłaniacz FPT-100M/P; sygnalizator skażeń PRCHR nr: P166181; peryskopy obserwacyjne (TNPO 168B nr: (G)06(SZ)T4275 (Г06ШT4275); TNP 160 b/n; TNPA 65 nr: 94404870) ; zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr: T88771; 8 hełmofonów; osłony ochronne mechanika kierowcy i dowódcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 3 termosy na wodę i 2 na smar; 2 butle powietrzne i 3 butle ppoż.(bez atestu); 2 szczotki wyciora; łom metalowy; WOCZ-ok. 50 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne. Niesprawny. Bez broni pokładowej.</p>	szt	1	
8	<p>Czołg bojowy średni typ T-72, nr fabr. J81K733, nr rej.UBC8798, rok prod.1982, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łabędy, Nr kadłuba: J38161. Nr siln. 12AC1115. Nr wieży: J38121. Nr armaty: 0035HNB, nr klina: 0035 037. Data 1-szej. rej: 30.11.1982 r. Przebieg: 3 462 km i 714,5 mth. Ukompl.: celownik laserowy TPDK-1 nr: 1KME670; celownik noktow. czolgowy TPN-1-49-23 nr: B10033 (nr z ks. poj.); celownik K-10T nr: E83141; noktowizor dowodcy czolgu TKN-3 nr: T04SNA; noktowizor kierowcy TWNE-4PA nr: 14PNH; radiostacja UKF R-123M 26V nr: 85045; telefon czołgowy R-124 nr: A629401186; filtropochłaniacz FPT-100M/P; peryskopy obserwacyjne (TNPO 168W nr: W88573; TNP 160 b/n; TNPA 65 b/n) ; zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr: H21883; 5 hełmofonów; osłony ochronne kierowcy i dowódcy czołgu; ręczne urządzenie do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; 3 termosy na wodę; 2 butle powietrzne i 3 butle ppoż.(bez atestu); łom metalowy; WOCZ-ok.10 %; magazynki do broni pokładowej i taśmy amunicyjne. Niesprawny. Bez broni pokładowej.</p>	szt	1	

9	<p>Czołg średni T-72A, nr fabr.C09JLK504B, nr rej. UBC 1598, rok prod. 1985, kraj prod.Polska, Prod. Bumar Łabędy, Nr kadłuba: J4116515; Nr siln. 12AD0826 (z ks. pojazdu); Nr wieży: J41626; Nr armaty: 0973MNH (72 strzały); nr klina: 0973 966; Data 1-szej. rej: 21.11.1985 r.; Przebieg: 3 305 km i 713,6 mth. Ukompl: celownik laserowy TPKD-1 nr: 8KMT867; celownik noktow. czolgowy TPN-1-49-23 nr: L85453 (z ks. poj.) Celownik K-10T nr: H18298; noktowizor dowodcy czolgu TKN-3 nr: T06SNA; noktowizor kierowcy TWNE-4B nr: (CZ)124853 (4124853); radiostacja UKF R-123M 26V nr: 95917; tel. czolgowy R-124 nr: A445241181; automatyczny sygnalizator skażeń PRCHR o nr T(B)62055 (T662055); filtropochłaniacz FPT-100M/P; peryskopy obserwacyjne (TNPO 168W nr: Y85288, TNP 160 nr: 58DND, TNPA 65 nr: 9441889, zapasowa główka celownika noktowizyjnego TPN 1 nr: L85511; ZIP NSW, PKT i armaty; 3 magazynki z taśmami do NSW; 8 magazynków z taśmami do PKT; 8 hełmofonów; osłony ochronne kierowcy i dowódcy czołgu; wąż z kranem; ręczne urz. do podłączania beczek; 4 ostrogi; zespół zaworu na kolektor wydechowy; klucz dynamometryczny; 3 bańki na wodę i 2 na smar; 2 butle powietrzne i 1 butla ppoż.(bez atestu); antena prętowa; piła ręczna; topór; łom; łomik; ściągacz gąsienicy; 2 liny hol; 2 ogniwa gąsienicy; szkła; lejek; wycior i szczotka; 4 el. drążka wyciora i bosak; Pozostałe el. WOCZ (pokrowce, pasy, śruby, podkładki, klucze, sworznie, korki, bezpieczniki, żarówki, drobne narzędzia, filtry, ZIP radiostacji itp) ok. 70 %. Niesprawny. Bez broni pokładowej.</p>	szt	1	
10	<p>TELEFON CZOŁGOWY R-124, nr fabr.: 235080876, rok prod.:1976, kraj prod.: PL, prod: b.d., nr fabr.: 93504978, rok prod.:1973, kraj prod.: PL, prod.: b.d., 1 szt. Ze śladami użytkowania, 1 szt. w złym stanie technicznym ze śladami zalania i postępującej elektrokorozji. System łączności wewnętrznej pojazdów. Sprzęt składa się z pulpitu A1 oraz 2 szt. przewodów z przetwornikiem napięciowym. (UWAGA_1)</p>	szt	2	UWAGA_1
11	<p>CIĄGARKA MAKIET PC-146 I-02-01-001 nr fabr: 18475 na podwoziu STAR 660 M-1E-3, rok prod: 1967, nr rej: UHO3518. Data 1-rej: 1979-07-27, nr siln. 05560, nr podw. 18475. Kraj prod: PL. Prod.: Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Samochód eksploatowany w ciężkich warunkach terenowych, liczne ogniska korozji i wgniecenia na poszyciu kabiny kierowcy, złuszczone pokrycia lakiernicze, sparciałe i zawilgocone brezentowe pokrycie kabiny kierowcy, wyeksploatowany silnik i układ przeniesienia napędu, wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika, skrzyni biegów i mostów, zmurszałe i zardzewiałe przewody paliwowe. Instalacja elektryczna z licznymi śladami prowizorycznych napraw, wyblakłe klosze i lustra lamp i reflektorów. Pojazd bez akumulatorów i narzędzi kierowcy. Nadwozie typ 117 nr 11. Liczne ślady korozji i wgniecenia w poszyciu nadwozia, zmurszałe uszczelki okien i drzwi, spróchniałe elementy dREW. poszycia. Urządzenie ciągarckowe stan techniczny nieznan. Urządzenie składa się z 4 bębnow z linkami, 2 układów prowadzenia liny, układu napędowego oraz bloku sterowania napędami, napęd ciągarcki realizowany jest za pomocą silnika pojazdu. W wyposaż. nadwozia znajduje się ogrzewacz (piecyk) na paliwo stałe. Pojazd bez narzędzi i wyposaż. dodatkowego, z wciągarką. W nadwoziu znajduje się zespół ciągarcki makiet, ławeczka siedzisko tapicerowane, piecyk na paliwo stałe.</p>	kpl	1	
12	<p>CIĄGARKA MAKIET PC-146 I-02-01-001. nr fabr: 24314 na podwoziu STAR 660 M2. Rok prod: 1969. Nr rej: UHO3517. Data 1-rej: 1979-07-27, nr silnika 77319, nr podwozia 24314. Kraj prod: PL. Prod.: Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Samochód eksploatowany w ciężkich warunkach terenowych, liczne ogniska korozji i wgniecenia na poszyciu kabiny kierowcy, złuszczone pokrycia lakiernicze, sparciałe i zawilgocone brezentowe pokrycie kabiny kierowcy, wyeksploatowany silnik i układ przeniesienia napędu, wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika, skrzyni biegów i mostów, zmurszałe i zardzewiałe przewody paliwowe. Instalacja elektryczna z licznymi śladami prowizorycznych napraw, oświetlenie zewnętrzne kompletne, wyblakłe klosze i lustra lamp i reflektorów. Pojazd bez akumulatorów i narzędzi kierowcy. Nadwozie typ 117 nr 371. Liczne ślady korozji i wgniecenia w poszyciu nadwozia, zmurszałe uszczelki okien i drzwi, spróchniałe elementy drewniane poszycia. Urządzenie ciągarckowe, stan techniczny nieznan. Urządzenie składa się z 4 bębnow z linkami, dwóch układów prowadzenia liny, układu napędowego oraz bloku sterowania napędami, napęd ciągarcki realizowany jest za pomocą silnika pojazdu. W wyposaż. nadwozia znajduje się ogrzewacz (piecyk) na paliwo stałe. Bez wyposaż. i osprzętu dodatkowego. W nadwoziu znajdują się zespół ciągarcki makiet, ławeczka siedzisko tapicerowane, piecyk na paliwo stałe.</p>	kpl	1	

13	ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr: bd. Rok prod: bd. Kraj prod: bd. Prod.: bd. Zestaw w skrz. drew. o wym. 103x53x34 cm. W skrz. znajdują się: 2 szt. wykrywaczy W-3P o nr. fabr. 137-5293-0265, 137-00202-1175, żyłka i taśmy minerskie na zwijakach, linki minerskie, cechy do taśm min. kotwiczki szt. 2, bloczki min. szt. 2, klucz płaski 17x19, kołczany ze znacznikami 4 szt. nożyce do cięcia drutu, obciskacze do spłonek 3 szt. Sprzęt używany z licznymi śladami intensywnej eksploatacji, niekompletny, zbutwiałe brezenty, wykrywacze W-3P bez badań dopuszczających do użytkowania.	kpl	1	
14	ZESTAW MINERSKI ROZPOZNAWCZY ZMR-89. Nr fabr: 04. Rok prod: 2003. Kraj prod: PL. Prod.: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin. Zestaw materiałów i narzędzi do prowadzenia prac minerskich. Zestaw w 2 skrz. drew. o wym. 95x65x53 cm. Skrz. nr 1- waga ok. 45 kg. a w niej 2 torby brezentowe z wyposażeniem (opaski do mocowania ładunków, pojemniki do elektrycznego i ogniowego wysadzania bez wyposażenia, latarki, taśma miernicza zwijana, zaciskarki do spłonek, piła do drewna w pokrowcu zapalarki nr fabr. 0356/06-74, 0011/03-82, zwijak z przewodem magistralą, zwijak z przewodem odcinkowym). Skrz. nr 2 - waga ok. 80 kg. a w niej 3 zasobniki brezentowe z wyposaż. (zwijaki z taśmą minerską, kotwiczki min. kołczany ze znacznikami, deseczka do sporządzania zapalników). Niekompletny.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 13÷14]
15	IMITATOR OGNIА BRONI POM-31 I-02-04-001. Nr fabr/ rok prod.: 20/1986, 27/1987, 34/1986, 18/1988, 04/1993; kraj prod: PL, Prod.: WZMot. Zamość. Urządzenie do optycznej i dźwiękowej pozoracji ognia broni maszynowej. Wyposaż: imitator kpl. tarcza nabożowa 2 szt. przewody połączeniowe, skrz. transportowa. Waga brutto ok 35 kg. Wizualnie sprzęt mało używany, nieliczne ogniska korozji. Niesprawne przewody połączeniowe. Dla nr fabr. 34 oraz 18 - skrz. transp. w złym stanie technicznym.	kpl	5	
16	IMITATOR OGNIА DZIAŁ. POD-33 I-02-04-002. Nr fabr./ rok prod.: 187/1981, 02/1979, 235/1981, 47/1979, 26/1979, 150/1981. Kraj prod: PL. Prod.: LZR Warszawa. Urządzenie do optycznej i dźwiękowej pozoracji ognia działowego. Sprzęt używany w warunkach poligonowych, złuszczone pokrycia lakiernicze, liczne ślady korozji, zaśniedziałe złącza elektryczne. Ukompletowanie. Sprzęt składa się z metalowej skrzynki o wym. 35x25x12 cm. oraz zamocowanymi do niej 8 przewodnicami rurowymi o średnicy ok. 45 mm. Na skrzynce znajduje się przyłącze elektryczne.	kpl	6	(UWAGA_2) [poz. 15÷17]
17	PRZYSTAWKA STER.IMIT. WPR-45 I-03-01-003. Nr fabr./ rok prod.: 164/1983, 153/1983, 127/1983. Kraj prod: PL. Prod.: WCBKT. Blok sterowania urządzeniami do pozoracji ognia np. POD-33, POM-31 itp. Urządzenie składa się z metalowej skrz. z elektroniką, osłoniętej konstrukcją z metalowych prętów, zewnętrzne wym. 45x35x20 waga ok 5 kg. Na skrz. znajdują się złącza elektryczne, pokrywa akumulatora i włączniki sterujące pracą urządzenia. Stan techniczny. Urządzenie używane w warunkach polowych, liczne ślady korozji, zaśniedziałe złącza i gniazda elektryczne, bez akumulatorów, elektrycznie niesprawne.	kpl	3	
18	KLAMRA B70-26-2013-Y. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [WZT-1]. Składa się z metalowego pręta o śred. ok 4 mm wygiętego w kształt litery U i przekładki z profilu blaszowego (twz. cybant).	szt	2	
19	KLAMRA B70-26-2021-Y WZT-1. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [WZT-1]. Metalowa opaska zaciskowa o średnicy 8 cm. i szerokości 7 mm.	szt	2	
20	RURA KPL. B75-90-109Z-Y. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [WZT-1, B-45]. Rurka stalowa o średnicy 1,8 cm. i dług. 80 cm.	szt	2	
21	ZAWÓR ODPOWIETRZAJ. B70-05-126Z-3Y WZT-1. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do WZT-1]. Cylindryczny element o dług. 15 cm. i średnicy 3 cm. zakończony nakrętką, na bocznych ścianach przyspawane są 2 rurki do podłączenia przewodów elastycznych oraz uchwyt mocujący.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 18÷23]
22	ZAWÓR ZWROTNY B71-90-25Z-1 WZT2. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do WZT-1, WZT-2]. Element stalowy o dł. 10 cm. i średnicy 3 cm., w połowie dł. nagwintowany z 2 oszczelniaczami typu oring.	szt	8	
23	ZAWÓR ZWROTNY B71-90-26Z-1 WZT2. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do WZT-1, WZT-2]. Cylindryczny element stalowy o dł. ok 7 cm. i różnej średnicy.	szt	8	
24	KOŁO ZĘBATE 402-43-2. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do W-150]. Koło zębate o średnicy 4 cm. i grubości ok 3,5 cm.	szt	2	

25	KOŁO ZĘBATE NAP. POMP 402-34-7 W-54, W-6. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do silników W-54 W-6]. Koło zębate o średnicy 7 cm. grubości 2,5 cm.	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 24÷26]
26	SPRĘŻYNA ZAWORU 3327-78-1. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do silników W-2]. Sprężyna o średnicy ok 2 cm. i wysokości 5 cm.	szt	6	
27	ROZPYLACZ PZ317-01-6 W-2. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do silników W-2]. Końcówki wtryskiwaczy paliwa do silnika czołgowego W-2, (UWAGA_1)	szt	114	UWAGA_1
28	PODSTAWA DLA SB 432-95-036Z-1 T-72. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do czołgu T-72]. Konstrukcja wykonana z dwóch równoległych rur stalowych połączonych równolegle łącznikami, do łączników przykręcone są 2 blokady zapadkowo-sprężynowe.	szt	1	
29	PRZEŁĄCZNIK P-53 MT-LB. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do MT-LB CIĄGNIK]. Monostabilny przełącznik tablicowy 40V 20A.	szt	1	
30	RURKA SPUSTOWA 6-03-049 MT-LB. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do 2S1 Goździk, MTLB]. Rurka stalowa o średnicy 1 cm. dług. 1 m. wygięta w kształt litery Z.	szt	2	
31	RURKA SPUSTOWA 6-03-050 MT-LB. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do MTLB]. Rurka stalowa o średnicy 1 cm. dług. 80 cm. wygięta w kształcie litery L.	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 29÷33]
32	ŚRUBA 508-92-6470. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do MT-LB CIĄGNIK]. Śruba ocynkowana M-8 o dług. ok 4 cm.	szt	32	
33	WAŁ PRZEGUBOWY PRAWY 8-10-431 MT-LB. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do MT-LB CIĄGNIK]. Kompletny wał przegubowy długość 85 cm. grubość ok 10 cm.	szt	2	
34	ŚLIMAK I ŚLIMACZNICA KPL. 765-31-45. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do BWP-1]. Stalowy wałek o dług. ok 23 cm. i średnicy 5 cm.	szt	5	(UWAGA_2) [poz. 34÷35]
35	WIDEŁKI 765-17-460. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do BWP-1]. Element stalowy w kształcie widełek z otworami na sworznie o wym 10x4x3 cm.	szt	6	
36	CIĄGNIK KOŁOWY EWAKUACYJNY TATRA-815. Nr fabr: TNT815TP6JK065615. Rok prod: 1988. Nr rej: UG05711. Data 1-rej: 1988-03-24. Kraj prod: Czechy. Prod.: TATRA Koprivnice. Nr silnika: 930536727. Pęknięta prawa podłużnica ramy na wysokości przedniego koła, zmatowiałe powłoki lakiernicze, zmurszała instalacja elektryczna, luzy w układzie kierowniczym, układ hamulcowy nieskuteczny, wyeksploatowane turbosprężarki, wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika i układu przeniesienia napędu, zużyta tapicerka na fotelach kierowcy i pasażera. Wizualnie bez braków w osprzęcie i głównych podzespołach. Data przeglądu: 02.02.2018. Przebieg pojazdu: 87844. Wartość przyjęta na podstawie wpisów w dokumentacji eksploatacyjnej, stan drogomierza w kabinie kierowcy 66935. Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi mechanika kierowcy (klucze, podnośnik hydrauliczny, kliny pod koła, wiadro, trójkąt ostrzegawczy, smarownica itp.) oraz sprzęt saperski, łopata, topór ciesielski, piła poprzeczna, łom L-100 cm. Wyposaż. pojazdu - wciągarka z liną. Na skrzyni ładunkowej znajduje się betonowy balast, waga całkowita pojazdu 24t.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 36÷37]
37	WKŁAD FILTRUJĄCY OLEJU 120-1012068B2. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. [do sam. ciężarowy ZIŁ151,164,157]. Nr skrz: 1. Cylindryczny wkład filtra o średnicy ok 12 cm i wys. ok 20cm. wykonany z papieru i filcu. (w JW. 1517 Leszno)	szt	30	
38	STOPKA DO BRONI STRZELECKIEJ KBKAK. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Nr skrz: 2. Metalowy profil będący elementem stojaka/uchwyty do broni osobistej załogi pojazdu. (UWAGA_1)	szt	585	UWAGA_1
39	UCHWYT DO BRONI STRZEL.U-1-2-00 KBK AK. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Nr skrz: 4. Metalowy profil będący elementem stojaka/uchwyty do broni osobistej załogi pojazdu. (UWAGA_1)	szt	572	UWAGA_1
40	UCHWYT MAGAZYNKA BRONI STRZEL. UM 000. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Nr skrz: 1. Metalowy profil będący elementem stojaka/uchwyty do broni osobistej załogi pojazdu. (UWAGA_1)	szt	154	UWAGA_1

41	UCHWYT DO PMK-STOPKA LEWA. Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ prod.: b.d. Nr skrz: 3. Metalowy profil będący elementem stojaka/uchwyty do broni osobistej załogi pojazdu. (UWAGA_1)	szt	640	UWAGA_1
42	RADIOSTACJA UKF R-105M. Nr fabr: 2952250874. Rok prod: 1974. Kraj prod: ZSSR. Prod.: b/d. Nr skrz: b/d. Ukompl.: radiostacja o wym. 300x270x120 mm, słuchawka, antena prętowa, antena koralikowa, lampa przenośna, zestaw słuchawkowo mikrofonowy, torba na akcesoria.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 42÷43]
43	RADIOSTACJA UKF R-105M. Nr fabr: 3328020476. Rok prod: 1976. Kraj prod: ZSSR. Prod.: b/d. Nr skrz: b/d. Ukompl.: radiostacja o wym. 300x270x120mm, antena prętowa, antena koralikowa, słuchawka, lampa przenośna, zestaw słuchawkowo mikrofonowy, torba na akcesoria.	kpl	1	
44	ODBIORNIK RADIOWY LW EKD-315. Nr fabr: 8564604662. Rok prod: bd. Kraj prod: DDR. Prod.: bd. Urządzenie o wym.: 540x190x430mm. Wyposaż.: antena z kablem	szt	1	
45	ŁADOWARKA LC-64M (TUBEROZA). Nr fabr: 396. Rok prod: 1992. Kraj prod: POLSKA. Prod.: COMPLASTER-WARSZAWA. Urządzenie o wym. 640x600x160mm.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 45÷46]
46	RADIOSTACJA UKF TUBEROZA-2/01. Nr fabr./ rok prod.: 236D921148/1992; 236D921168/1993; 236D900570/1990; 236D921145/1992; 236B931279/1993; 236D890154/bd. Kraj prod: bd. Prod.: bd. Ukompl.: antena w pokrowcu, stelaż, antena koralikowa, przewód zasilający, zestaw rozmowny, ZIP, pojemnik na baterie szt-3 [brak w 1 kpl.], w skrz. wym. 370x940x430, 430x350x1170, 400x350x1170, 600x400x600 (2szt.), 1000x300x480 mm.	kpl	6	
47	PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-170A. Nr fabr./rok prod.: P-82707/b.d; 84/b. Kraj prod: bd. Prod.: bd. [GOŹDZIK]. Wym. 230x160x60mm. (UWAGA_1)	kpl	2	UWAGA_1
48	DALMIERZ LASEROWY ART. DA-1 PORTLAND W2. Nr fabr: C-2007; A-0002; C-2012. Rok prod: bd. Kraj prod: PL. Prod.: "131" w owalu. Urządzenia niesprawne. Ukpl.: zespół nadawczo-odbiorczy z goniometrem ZS-10 x3, przewód sterujący x1, zasilacz główny DL13-2 x3 (nr fabr.: 122, 103 i 08), blok bufora x1, blok akumulatorów x1, przewody zasilające x1, trójnóg metalowy o dł. 800mm x 2, trójnóg metalowy o dł. 900 mm x1. Jeden kpl. w 2 skrz. transportowych drew. o wym. 580x500x400mm i 640x330x370mm, 2 kpl. bez skrzyń transportowych, kabli i wyposażenia. (UWAGA_1)	kpl	3	UWAGA_1
49	LORNETA ARTYLERYJSKA AST, nr fabr./rok prod./kraj prod./ prod.: 1.N705843/1986/ZSRR/sierp i młot z pięcioramienną gwiazdą; 2.N721630/1979/ZSRR/sierp i młot z pięcioramienną gwiazdą; 3.Z-6088/1955/PL/"131" w owalu; 4.R8570/bd/PL/"131" w owalu; 5.N810031/1950/bd/bd; 6.N722645/1953/ZSRR/sierp i młot z pięcioramienną gwiazdą; 7.C1461/1953/PL/"131" w owalu; 8.B2456/1952/PL/"131" w owalu; 9.B-2165/1952/PL/"131" w owalu; 10.B-2087/1952/PL/"131" w owalu; 11.1168/1957/PL/"131" w owalu; 12.10237/bd/ZSRR/sierp i młot z pięcioramienną gwiazdą; 13.N14850/1944/ZSRR/sierp i młot z pięcioramienną gwiazdą; 14.N9131/1944/ZSRR/sierp i młot w pięciokacie. Niesprawne. Ukpl.: przystawka optyczna - 8 szt.; zasłony obiektywów - 14 szt.; futerał - 14 szt.; trójnóg - 14 szt. ; pokrowiec na trójnóg - 13 szt.; pojemnik na akumulator z pokrowcem - 10; oświetlacz - 10 szt. Waga lunety ok. 6 kg, futerału ok. 5 kg (wym. 470x285x230mm), trójnogu ok. 6 kg (dł. 1000mm). (UWAGA_1)	kpl	14	UWAGA_1
50	LORNETA PRZECIWLOTNICZA TZK. Nr fabr: M-49117. Rok prod: bd. Kraj prod: PL. Prod: "131" w owalu. Lorneta niesprawna. Ukompl.: lornetka pomocnicza o nr K-76693, oświetlacz, czołochron, pojemnik na akumulatory z pokrowcem, pokrowiec na lornetę, trójnóg metalowy o długości 1400mm. W skrz. metalowej o wym. 530x510x300mm.	kpl	1	
51	PERYSKOP OBSERWACYJNY TNP-160. Nr fabr: JOW-T-PND; JOW-T-MNH; JOW-T-94-KNC; JOW-T-11-KNC1. Rok prod: bd. Kraj prod: bd. Prod.: bd. [do SKOT, T-72]. Niesprawne. Skorodowana obudowa, porysowane elementy optyczne. Wym. 245x150x60mm. (UWAGA_1)	szt	4	UWAGA_1
52	PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPA-65. Nr fabr./rok prod: 94608286/b.d.; 9390833/b.d.; 9400621/b.d.; 93916520/b.d.; 94422162/b.d.; 94114128/b.d.; 94418119/b.d.; 9401633/b.d.; 94112127/b.d.; S-3220/1989; 94108515/b.d.; 94122520/b.d.; 94620085/b.d.; 93908560/b.d.; 945109115/1984; 988084/b.d.; 9411028/b.d. Kraj prod: bd. Prod.: bd. [do T-72]. Niesprawny. Uszkodzona obudowa, porysowane elementy optyczne. Wym. 115x95x45mm. (UWAGA_1)	szt	17	UWAGA_1

53	PERYSKOP OBSERWACYJNY TNPO-168W. Nr fabr: 84; 84; R-87050; K-90409; K-90335; G-86473; K-89046; K-90407. Rok prod: bd. Kraj prod: bd. Prod.: bd. [do T-72]. Nieprawny. Pobite elementy optyczne. Wym. 260x265x65mm. (UWAGA_1)	szt	8	UWAGA_1
54	PERYSKOP OBSERWACYJNY TNP-B. Nr fabr., rok prod: bd. Kraj prod: bd. Prod.: bd. [do BRDM]. Peryskopy niesprawne, ok. 30% uszkodzone elementy optyczne (popękane, zmatowiały). Wym. 170x140x60mm. (UWAGA_1)	kpl	80	UWAGA_1
55	BUSOLA ARTYLERYJSKA PAB-2. Nr fabr./rok prod: 4(P)98/b.d.; 32027/ 1964; 47(D)58/1964, kraj prod.: b.d., prod.: b.d. Busola niesprawna. Ukpl.: trójnog metalowy i pojemnik transportowy metalowy o wym. 220x150x160mm. (UWAGA_1)	kpl	3	UWAGA_1
56	DALMIERZ DS-1 (BEZ PRZYSTAWKI). Nr fabr./ rok prod./ kraj.prod./prod.: 1.N03099/bd/ZSRR/trójkąt wpisany w trójkąt; 2.N07244/bd/bd/bd; 3.N08425/bd/ZSRR/trójkąt wpisany w trójkąt; 4.N(SZ)09073/bd/ZSRR/trójkąt wpisany w trójkąt; 5.N(SZ)70214/bd/ZSRR/trójkąt wpisany w trójkąt; 6.N(SZ)01311/bd/ZSRR/trójkąt wpisany w trójkąt. Niesprawny. W skrz. metalowej o wym. 1100x410x200 mm. Ukpl.: trójnog (2 szt. bez główki), 2 nakładki z filtrami, tablica-przelicznik współrzędnych, oświetlacz, przyrząd do pomiaru rozstawu oczu. (UWAGA_1)	kpl	6	UWAGA_1
57	DALMIERZ DS-1 Z PRZYSTAWKĄ PDS-1. Nr fabr.: N01312; N03098; N04144; N06319; N08406; N03111; NE8001; NE8013; N07283; N06315; N(SZ)70005; N(SZ)70145. Rok prod.: b.d., kraj prod.: b.d., prod.: b.d. Niesprawne. W skrzynce metalowej o wymiarach 1100x410x200 mm. Wyposażenie: trójnog, 2 nakładki z filtrami, tablica-przelicznik współrzędnych, oświetlacz, uchwyt mocujący w pokrowcu, przyrząd do pomiaru rozstawu oczu. Dodatkowo w skrzynce metalowej o wymiarach 370x260x160mm przystawka noktowizyjna PDS-1 [nr fabr.: N(SZ)01334; N06318; N04181; N06228; N(SZ)70002; N06304; NE8001; NE8013; N(SZ)09329; N06382; N06228; (SZ)70140], zasilacz niskonapięciowy, przystawki noktowizyjne, przewody do przystawek i peryskopu. (UWAGA_1)	kpl	12	UWAGA_1
58	KOMPUTER BFC201 WT-9620-00-00-00 TOPAZ. Nr fabr: 060003/M; 060004/M; 060005/M; 060008/M; 060009/M; 060010/M. Rok prod: 1999. Kraj prod: PL. Prod.: WB ELECTRONICS. Urządzenie elektroniczne o wym. 370 x 270 x 70mm., bez nośników danych, wyeksploatowane, zdekompletowane. (UWAGA_1)	szt	6	UWAGA_1
59	KOMPUTER BFC201 WT-9620-00-00-00 TOPAZ. Nr fabr: 062229; 062230; 062239; 062240; 062241; 062242 Rok prod: 2006. Kraj prod: PL. Prod.: WB ELECTRONICS. Urządzenie elektroniczne o wym. 370 x 270 x 70mm., bez nośników danych, wyeksploatowane, zdekompletowane. (UWAGA_1)	szt	6	UWAGA_1
60	KOMPUTER BFC201 WT-9620-00-00-00 TOPAZ. Nr fabr: 040259; 040260; 040261; 040262; 041437; 041438; 041439; 041440; 041441; 041442; 041443; 041444; 041445; 041446; 041447; 041448. Rok prod: 2004. Kraj prod: PL. Prod.: WB ELECTRONICS. Urządzenie elektroniczne o wym. 370 x 270 x 70mm. Sprzęt pozbawiony kart pamięci. (UWAGA_1)	szt	16	UWAGA_1
61	Transmisja 409-02-1-z1 gm426u, (do GM-426), nr fabr/rok prod/Prod./kraj Prod.a: b.d. koło pasowe: Ø 270 x 61 mm, podstawa: Ø 90 x 350 mm, nieużywana.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 61÷ 64]
62	Transmisja 409-02-2-z2 gm426u, (do GM-426), nr fabr/ rok prod/Prod./kraj Prod.a: b.d. koło pasowe: Ø 270 x 61 mm, podstawa: Ø 90 x 350 mm, nieużywana.	szt	1	
63	NAKRĘTKA 135E-3103040, [do TBAZ]. Nr fabr/rok prod/kraj prod/Prod.: b.d., metalowa, wym. 48x32mm, nieużywana.	szt	208	
64	ŚRUBA 135E-3103046, [do TBAZ].Nr fabr/rok prod/kraj prod/Prod.: b.d., wym.42 x 16 mm, nieużywana.	szt	81	
65	Pierścień 888-01-2-00082-010, (do BLG-67). Nr fabr./rok prod/Kraj/Prod.: b.d. Pierścień aluminiowy, wym. ø 50 x 37 x 3 mm.	szt	10	(UWAGA_2) [poz. 65÷66]
66	Wieniec zębaty koła napędowego 765-16-15 (do BWP). Nr fabr/rok prod/kraj/Prod.: b.d. Wieniec metalowy o wym.800x410x40 mm, używany.	szt	20	
67	Reflektor ŁFSW-45, [ZLT] Nr fabr: 986, rok prod: 1970, kraj prod:ZSRR./Prod.:b.d. wym.320x110 mm, wyekspl, niesprawny.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 67÷72]
68	Regulator ciśnienia AD-50, [ZLT] Nr fabr: 9608010, rok prod: b.d. Prod.: PZL Świdnik, kraj prod.PL, nieszczelny	szt	1	
69	Regulator napięcia R-25AM, [ZLT] Nr fabr:9112207, rok prod: b.d. Prod.: PZL, kraj prod.PL, urz. elektr., uszkodzone, wym.110x170 mm.	szt	1	
70	Nadajnik ciśnienia oleju P-10 [do TS-11 Iskra]. Nr fabr:06181, rok prod/ kraj prod/Prod.: b.d. urz. elektr., niesprawne, wym.60x85 mm.	szt	1	

71	Nadajnik przepływomierza EPS-3/B [do TS-11 Iskra]. Nr fabr: 7706017, rok prod:b.d./Prod.: PZL, kraj prod.PL, używany.	szt	1	
72	Przyrząd do sprawdzania drożności, [do SO-3]. Nr fabr: 6BL/ET/S/1/40, rok prod:1980, kraj prod/Prod.: b.d. Wym.240x80 mm, reduktor z dwoma manometrami, niesprawny.	kpl	1	
73	Tłumik hydrauliczny TH-3, (ZLT), Nr fabr: (C)11927, (C)0986222, (C)1283164, (C)088466, (C)1283194, (C)02912, 1szt. b.d. Rok prod/kraj prod /Prod.:b.d. Wym.140x360 mm, wypracowany resurs.	szt	7	(UWAGA_2) [poz. 73 ÷77]
74	Wzmacniacz Hydrauliczny WH-4, (ZLT), Nr fabr./rok prod.: (P)(C)087882/ b.d., (P)A017170(C)/1978, (P)(C)0674146/1974, (P)(C)0978124/b.d., (P)(C)058016/b.d., (P)(C)027940/b.d., (C)129041/b.d.; kraj prod/Prod.: b.d. wypracowany resurs, wym. 430x62 mm.	kpl	7	
75	Stojak 4198-121-0110-00, (ZLT), Nr fabr/ rok prod/kraj prod/Prod.:b.d. stojak metal. , wym.1650x900 mm, używany.	szt	1	
76	Tarcza sterująca 50-22-000-00-00 [ZLT]. Nr fabr/rok prod: 52209/1983 , kraj prod/Prod.: b.d. Tarcza wyekspl., wym.410x380 mm.	szt	1	
77	Tarcza sterująca 50-22-000-00-02, (ZLT), Nr fabr/rok prod: 74005/1980, kraj prod/Prod.: b.d. Wyekspl., wym. 410x380 mm.	szt	1	
78	Amortyzator 130-41-400-00-0 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr/ rok prod: 0010/1988, 0016/1992, 0004/1997, 0005/1987.Prod.: PZL Warszawa/PL, Wym. 600x 80 mm, nieużywany (UWAGA 1)	szt	4	UWAGA_1
79	Regulator paliwa LUN-6590-05-8 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr/ rok prod: 912051/b.d., 913033/1992, 914008/b.d., 914038/b.d., 982001/1998, 991001/b.d. kraj prod:Czechy, Prod.: Walter, urz. mechaniczne, wym.300x300x350 mm, nieużywany (UWAGA_1)	szt	6	UWAGA_1
80	NADAJNIK PALIWOMIERZA R530-72-460-00-0,[do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 92030, 94016, 94017, 94021, 94022, 94027, 94035, 95005, 95008, 95011, 95012, 95016, 95018, 95019, 95021, 95023, 95024, 95026, 95029, 95030, Rok prod.: b.d. Prod.: MERA-PAFAL/ SPINKO/PL, urz. elektromech. o wym.: 250x140x75 mm. (UWAGA 1)	szt	20	UWAGA_1
81	NADAJNIK PALIWOMIERZA R530-72-480-00-0,[do PZL-130TC-I] Nr fabr.: 92038, 92042, 94009, 94010, 94013, 94014, 94015, 94016, 94017, 94021, 94027, 94033, 94036, 95005, 95008, 95011, 95013, 95016, 95026, 95028, Rok prod.: b.d. Prod.: MERA-PAFAL/ SPINKO/PL, urz. elektromech. Wym.: 250x140x75 mm. (UWAGA 1)	szt	20	UWAGA_1
82	NADAJNIK PALIWOMIERZA R530-72-490-00-0, [do PZL-130TC-I] Nr fabr: 03001, 03002, 92026, 94009, 94013, 94014, 94016, 94017, 94021, 94027, 95001, 95005, 95008, 95012, 95014, 95016, 95018, 95021, 95023, 95024, 95025, 95026, Rok prod.: b.d., Kraj prod: Polska, Prod.: MERA-PAFAL/ SPINKO, urządzenie elektromech. o wym.: 250x140x75 mm. (UWAGA 1)	szt	22	UWAGA_1
83	OGRZEWACZ PALIWA 443-958-219-001, [do PZL-130TC-I],nr fabr: 028SZ, 031SZ, 10RA, DW050, DX009, KW054, LZ021, TW122, UX004, UX005, Rok prod.: b.d., Kraj prod.: CSRS, Prod.: AUTOPAL, urz. hydrauliczne o wym. 250x250x95 mm. (UWAGA 1)	szt	10	UWAGA_1
84	Filtr dokładnego oczyszczania LUN-7691-03-8 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr: 994001, 994002, rok prod: b.d. Prod.: JIHOSTROJ/CSRS, urz. filtrujące, wym. 320x150x150 mm. (UWAGA 1)	szt	2	UWAGA_1
85	FILTR DOKŁADNEGO OCZYSZCZ. LUN-7691-03-8, [do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 011001, 011002, 011003, 011004, 011005, 011007, 011008, 011009, 011010, 124001, 124002, Rok prod.: b.d., Kraj prod CSRS, Prod.: JIHOSTROJ, urządzenie filtrujące o wym. 320x150x150 mm. (UWAGA_1)	szt	11	UWAGA_1
86	Siłownik podwozia 430-58-295-00-1[do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod: 001/b.d.Kraj prod/Prod.: b.d. Urz. hydrauliczne, wym.L-300x40 mm, nieużywany.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 86÷88]
87	SIŁOWNIK PODWOZIA 430-58-285-00-6,[do PZL-130TC-I] Nr fabr./Rok prod.: 001/1992, 003/b.d., Kraj prod/Prod.: b.d., urządzenie hydrauliczne o wym.300x100 mm.	szt	2	
88	SIŁOWNIK zamka podwozia 430-58-036-00-0,[do PZL-130TC-I] Nr fabr: 0056, 0059, 0060, 010, Rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., urz. hydrauliczne, wym ø 35 mm, L-120 mm	szt	4	
89	Zespół sterowniczy śmigła LUN-7880-01-8 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 0290-18, 0699-28, 0800-42, rok prod: b.d. Prod.: IHLAVAN/Czechy, urz. elektrohydrauliczne, 130x120x70 mm, nieużywane.	szt	3	

90	REG.OBROTÓW ŚMIGŁA LUN-7816-01-8, [do PZL-130TC-I] Nr fabr: 914056, Rok prod. b.d., Kraj prod: CSRS, Prod.: JIHOSTROJ, urządzenie hydrauliczne o wym. 230x190x150 mm.	szt	1	
91	Zawór bezpieczeństwa 430-58-128 -00-0 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 004, rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. L-65 wym. śred.30 mm, wypracowany resurs.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 89÷94]
92	Zawór bezpieczeństwa R530-58-129-00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod: 0020/1997, 0019/1992. Kraj prod/Prod.:b.d. L-60 o wym. średn. 30 mm, wypracowany resurs.	szt	2	
93	Zawór odcinający R530-58-805-00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod: F079535/b.d. Kraj prod/Prod.:b.d. część hydrauliczna, wym.85x45 mm.	szt	1	
94	Zawór redukcyjny R 430-58-129 -00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod: 004/1991. Kraj prod: PL, Prod.: b.d. urz. hydrauliczne, wym.130x100 mm.	szt	1	
95	Czujnik termiczny akumulatora 114722 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d, przewód elektr. wym. L-385, śred.8 mm, nieużywany. (UWAGA_1)	szt	25	UWAGA_1
96	Zawór hamulcowy 430-58-149-00-0 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr:005, rok prod:b.d. Prod.:PZL, kraj prod.Polska, urz. hydrauliczne, wym.130x160x90 mm.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 96÷99]
97	Zawór hamowania R530-58-165-00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod: 0013/b.d. Prod.: PZL, kraj prod.PL, urz. hydrauliczne L-65 o wym. 160x120x100 mm, używany.	szt	1	
98	Hamulec lewy 130-41-700-00-1[do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr:036, rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. wym.155x100x80 mm,	szt	1	
99	Hamulec prawy 130-41-700-00-2[do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr. 0013, rok prod./Kraj prod/Prod.: b.d. wym. 155x100x80 mm.	szt	1	
100	Przewód do urządzenia zapłonowego 9048330-1[do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod:b.d. Kraj prod/Prod.: b.d. linka w panczeru stalowym o wym. L-800, średn.10 mm, nieużywany.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 100÷101]
101	Przewód do urządzenia zapłonowego 9048330-2[do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod /Prod.: b.d. linka w panczeru stalowym o wym. L-1400, średn.10 mm, nieużywany.	szt	1	
102	Interfejs Rejestrator parametrów lotu PZL-130 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr /rok prod/kraj prod/Prod.: b.d. Płyta elektr., wym. 180 x 60 mm.	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 102÷106]
103	Układ sygnalizacji 130-72-130-00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Skrzynka rozdzielcza, wym.240x150x80 mm, nieużywana.	szt	1	
104	Wkładka cierna UT-108-413 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Element cierny hamulca, wym.100x38x10 mm	szt	4	
105	Wyłącznik V-016 [do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 871077, rok prod:b.d. Kraj prod.:CSRS, Prod.: MEZ BRNO, urz. elektr., wym.100x20x70 mm	szt	1	
106	Wyłącznik 130-41-800-00-0 [do PZL-130TC-I Orlik]. Nr fabr/rok prod:b.d.Kraj prod/Prod.:b.d. wym. 60x35x12 mm, nieużywany.	szt	15	
107	BLOK ZABEZPIECZENIA SILN. LUN-5260-04-8, [do PZL-130TC-I].Nr fabr.: DA0001, DA0002, Rok prod.: b.d., Kraj prod.: CSRS, Prod.: MESIT, urz. elektroniczne, nieużywane, wym. 340x65x120 mm. (UWAGA_1)	szt	2	UWAGA_1
108	CHŁODNICA OLEJU 443-512-222-709, [do PZL-130TC-I].Nr fabr: SU100, SU87, SU98, SU99, Rok prod.: b.d., Kraj prod.: CSRS, Prod.: AUTOPAL, urządzenie o wym. 320x200x190 mm, nieużywane. (UWAGA_1)	szt	4	UWAGA_1
109	CHŁODNICA OLEJU 443-512-506-705,[do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 010SZ, 013SZ, 014SZ, 10RA, 11RA, 12RA, 14RA, BS055, CR110, CU101, DW102, LZ025, LZ026, LZ028, LZ030, RR155, RY037, ST106, UW041, Rok prod.: b.d., Prod.: AUTOPAL/CSRS, urządzenie o wym. 310x200x230 mm, nieużywane. (UWAGA_1)	szt	19	UWAGA_1
110	PŁYTKA WYPOSAŻONA 430-58-161-00-0,[do PZL-130TC-I]. Nr fabr: H900716, Rok prod.: b.d., Kraj prod. Polska, Prod.: PZL WSK, urządzenie hydrauliczne o wym. 490x300x280 mm, nieużywane.	szt	1	

111	POPYCHACZ SPRĘŻYNOWY R530-51-210-00-0,[do PZL-130TC-I]. Nr fabr: 0001, 0002, 0005, 0025, 0030, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0042, Rok prod.: b.d. Kraj prod: Polska, Prod.: PZL W-wa, urz. mech., wym. \varnothing 35 mm, L-830 mm. (UWAGA_1)	szt	12	UWAGA_1
112	PRZEKŁADNIA KOMPLETNA R530-54-385-00-0,[do PZL-130TC-I]. Nr fabr./Rok prod.: 0008/1992, 0010/1996, Kraj prod./Prod.: b.d. (UWAGA_1)	szt	2	UWAGA_1
113	TERMOSTAT TPV-1/7, Nr fabr: 26-57, 26-64, 26-72, 26-79, 26-81, 27-29, 27-31, ND90-08, ND90-10, ND90-12, ND90-15, ND90-16, ND90-232, ND90-233, ND90-246, ND91-153, ND91-214, ND-91-222, ND91-241, Rok prod./Kraj prod/Prod.: b.d. [do PZL-130TC-I], urz. mech., wym. \varnothing 35 mm x 95 mm. (UWAGA_1)	szt	19	UWAGA_1
114	TŁUMIK DRGAŃ 106-42-550-00-0, Nr fabr: 035/028, Rok prod./Kraj prod/Prod.: b.d [do PZL-130TC-I], urządzenie mechaniczne, wym. \varnothing 50 mm, L-240 mm.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 114 ÷ 117]
115	URZĄDZENIE Z-796A DO SPR.UKŁADU CEBO, Nr fabr: LA001, Kraj prod.: Czechy, Rok prod./Prod.: b.d. [do PZL-130TC-I], urz. elektr., wym.140x180x90 mm, z przewodem zasilającym i roboczym.	szt	1	
116	WCIĄGNIK ELEKTR.SEPAR. WE-100000, Nr fabr: 0289, 0292, 0295, 161, Rok prod. b.d. Prod.: Zakłady Dośw.Warszawa/PL [do PZL-130TC-I], urządzenie elektromechaniczne o wym. 280x220x60 mm.	szt	4	
117	WCIĄGNIK ELEKTR.SEPARATORA WE-700000, Nr fabr: 0001, 0004, 0143RM, Rok prod. b.d. Kraj prod. Polska, Prod.: Zakłady Dośw. Warszawa [do PZL-130TC-I], urz. elektromech., wym. 240x290x70 mm.	szt	3	
118	ZASOBNIK TOWAROWY ZT-100. [do WYS-RAT],worek transportowy nylonowy, 1000x400x400 mm. W nim: linki, czasza spadochronu, spadochron wyciągający i hamujący, trzy-segmentowy zasobnik towarowy, osłona czaszy, sznur łączący. Nr fabr: 0911094, 0906036, 0911096, 0908079, 0908080, 0911095, 0911102, 0906035, 0908078, 0906041, 0911097, 0908076, 0911098, 0806067, 0806066, 0911101, 0911086, 0906038, 0911092, 0906037, 0908083, 0908077, 0911085, 0806076, 0806063, 0911100, 0906032, 0906033, 0806070, 0806059, 0806073, 0806074, 0908075, 0911093, 0906034, 0911089, 0908081, 0911099, 0911084, Rok prod: b.d. Prod.: AIR-POL, kraj prod.PL.	szt	39	(UWAGA_2) [poz.118÷119]
119	ZABEZPIECZENIE PIRO.ZRZUTU 74-8400-70. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. zawlecзка metalowa z taśmą nylonową, L-100 x \varnothing 4 mm.	szt	96	
120	POPYCHACZ 76-8400-142.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., el. metalowy, L-165 x \varnothing 40 mm, nieużywany.	szt	5	(UWAGA_2) [poz. 120÷122]
121	ZABEZPIECZENIE POPYCH.PIROTECHN. 1L-95. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., element metalowy, wym. L-95 x \varnothing 4 mm, nieużywane.	szt	28	
122	ZABEZPIECZENIE POPYCH.PIROTECHN. 2L-85.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., element metalowy, wym.L-85 x \varnothing 4 mm, nieużywane.	szt	24	
123	OPŁYW PRZEDNI 320-8700-40-1. [do MiG-23]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,element metalowy o wym. 140x380x60 mm, nieużywany.	szt	4	(UWAGA_2) [poz. 123÷130]
124	TAŚMA ZABEZP.WYRZUTNIE APU-74-9286-300. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,taśma nylonowa dł. 100 mm.	szt	29	
125	ZATRZASK URZ.ODPALAJĄCEGO APU-13M1-SB-9A.[do MiG-21] . Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. element metalowy o wym. 160x30x40 mm.	szt	4	
126	ZESTAW CZĘŚCI ZAM.URZ. 320-8700-02.[do MiG-23].Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Wyposaż.: wkręty, podkładki, el. metalowe, zestaw w skrzyni drewn. 500x1070x360 mm.	kpl	1	
127	ZESTAW CZĘŚCI ZAPASOWYCH 1:2 APU-7D.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Wyposaż.: klucze, śrubokręty,karabińczyk, zestaw w skrzyni drewn. o wym. 385x320x100 mm.	kpl	1	
128	ZESTAW CZĘŚCI ZAPASOWYCH 1:20 ZIP APU-7D.[do MiG-21] . Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Wyposaż.: linki, wkręty, sprężyny, el. metalowe, w skrzyni drewn. wym. 310x380x100 mm.	kpl	2	
129	ZESTAW CZĘŚCI ZAPASOWYCH 1:8 APU-7D. [do MiG-21].Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Wyposaż.: el. metalowe, linki, karabińczyki, kostki elektr. w skrzyni drewn. 240x880x240 mm.	kpl	2	

130	ZMOD.ZABEZPIECZENIE BELEK W-APU-13U-11. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., elementy metalowe ze sznurkiem nylonowym, nieużywane.	szt	281	
131	PRZYRZĄD KONTROLNY IMITATORA PPII-13A. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. urządzenie elektryczne o wym. 200x80x140 mm, nieużywane.	szt	6	(UWAGA_2) [poz. 131 ÷ 133]
132	PRZYSTAWKA PRZYRZĄDU MP-28A 95-9872-420. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d., płytki metalowa z wkrętami ,o wym. 130x130x6 mm.	szt	2	
133	URZĄDZENIE DO NIWELACJI 76-9886-200A.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. ,el. metalowy o wym. 800x40x25 mm, nieużywany.	szt	3	
134	ZABEZPIECZENIE 76-8400-630UN. [do MiG-21].Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,el. metalowy z taśmą nylonową, wym. L-80 x ø 4 mm.	szt	270	(UWAGA_2) [poz. 134÷ 138]
135	ZABEZPIECZENIE 74-8400-60.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,el. metalowy z taśmą nylonową, L-60 mm.	szt	10	
136	ZABEZPIECZENIE 95-8400-70-1,2. [do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. ,el. metalowy. Ukompl. 2 szt. zawleczek o wym. L-85 i L-90 mm.	kpl	12	
137	ZABEZPIECZENIE E6-8400-740.[do MiG-21]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,el. metalowy o wym. 60x40 mm.	szt	19	
138	ZAWÓR PRÓŻNIOWY JE6-8400-730. [do MiG-21]. Nr fabr/ rok prod/ Kraj prod/ Prod.: b.d.,el. metalowy, wym. 80x40x80 mm.	szt	3	
139	LINIJKI ŁUF SZM2-066-003. Nr fabr/rok prod/kraj prod/Prod.: b.d.,wym. 12x95x200 mm.	szt	9	(UWAGA_2) [poz. 139÷ 140]
140	LINIJKI ŁWU SZM2-035-081. Nr fabr: 3ABN39455, 3ABN39303, 3ABN39274; rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d.,wym.: 50x230x390 mm.	szt	3	
141	PODSTAWA I16-120-267. [do R-359]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. wym. 140x350 mm	szt	9	(UWAGA_2) [poz. 141 ÷142]
142	MODEM-STEROWNIK UTDN [do R-359]. Nr fabr/rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. wym. 85x235x480 mm.	szt	2	
143	WYKRYWACZ MIN W-3P. Nr fabr: 137-9675-0466, 137-6904-1065, 137-4438-0165, 137-3363-0663. Rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. Wyposaż.: wykrywacz, drążki macki 4 szt., słuchawki z przewodem, pokrowiec, ostrze macki (brak 2 szt.).	kpl	4	(UWAGA_2) [poz. 143 ÷ 144]
144	WYKRYWACZ MIN W-3P nr fabr.: 137-10256-0666; 137-5342-0565; 137-1073-0764. Rok prod/kraj prod/Prod.: b/d.	kpl	3	
145	WYKRYWACZ MIN W-3P. Nr fabr: 137-8504-0166, 137-10464-0866, 137-2057-0964, 137-01177-0476, 137-8467-0166, 137-7864-1165, 137-7049-1065, 137-5753-0765, 137-13205-0970, 137-13448-1070, 137-8421-0166, 137-02203, 137-00395, 137-8559-0166, 137-0536-0664, 137-10979-0966, 137-10963-0966, 137-4860-0265, 137-4571-0165, 137-10412-0766, 137-5570-0565, 137-8123-1265, 137-1130-0764, 137-4073-1264, 137-0457-0664, 137-01076-0476, 137-4280-1264, Rok prod: b/d. Kraj prod: b/d. Prod.: b/d. [Ukompl. niepełne: wykrywacz, drążki macki-4szt, ostrze macki, słuchawki z przewodem, pokrowiec]. (UWAGA_1)	kpl	27	UWAGA_1
146	WYKRYWACZ MIN W-3P. Nr fabr: 137-00380, 137-00435, 137-1082-0764, 137-1171-1166, 137-1232-0764, 137-2069-0964, 137-2077-0964, 137-5697-0765, 137-5920-0765, 137-8192-1265, Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. Ukompl. niepełne: wykrywacz, drążki macki-4szt, ostrze macki, słuchawki z przewodem, pokrowiec; Poj. na baterie].	kpl	10	(UWAGA_2) [poz. 146÷ 147]
147	WYKRYWACZ MIN W-3P. Nr fabr: 137-10019-0666, 137-6805-0965, 137-7110-1065. Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. Ukompl.: drążki macki- 4szt., ostrze macki, słuchawki z przewodem, pokrowiec	kpl	3	
148	WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWY W-4P. Nr fabr: 137-00155-1075, 137-00361-1077, 137-00385-1177, 137-00454-1177, 137-00462-1177, 137-00480-1177, 137-00655-0278, 137-00656-0278, 137-00667-0278, 137-00757-0378, 137-00971, 137-01045, 137-01448-1068, 137-01481-1176, 137-01512-1176, 137-01617-1176, 137-14653-0372; Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. Ukompl: wykrywacz, drążki macki-4szt, ostrze macki, słuchawki z przewodem, pokrowiec, zaślepka.]. (UWAGA_1)	kpl	17	UWAGA_1

149	ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr./Rok prod: 11/1970 (wykrywacze W3P nr: 137-12268-0670, 137-13628-1170), 142/1970 (wykrywacze W3P nr: 137-13063-0970, 137-2354-0964), 293/1970 (wykrywacze W3P nr: 137-8359-0166, 137-7137-1065), 411/1970 (wykrywacze W3P nr: 137-12532-0770, 137-05133), 309/1986 (wykrywacze W3P nr: 137-00161-0877, 137-02360-0779), 124/1989 (wykrywacze W3P nr: 137-1797-0964, 137-6250-0865), 51/1971 (wykrywacze W3P nr: 137-01162-0476, 137-5008-0265). Kraj prod./Prod.: b/d. [W kompl.: taśma min. 100m-2 szt. (brak 1 szt.), 20m-1szt., kotwiczki -2szt., bloczek -2szt. (brak 1 szt.), obciskacze -2szt., chorągiewki-3 kompl., macka minerska, cechy minerskie, sznur minerski- 3 szt. W skrz. o wym. 1040x330x540mm].	kpl	7	(UWAGA_2) [poz. 149÷150]
150	ZESTAW MINERSKI MAŁY ZMM. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. Kpl_1: taśma minerska na zwijaku w pokrowcu-2szt., sznur w pokrowcu-4szt., sznur 50m-4szt., macka minerska-2kpl., cechy do taśm, zestaw w skrzyni drew. wym. 1030x540x330mm. Kpl_2: taśma minerska na zwijaku-2szt., nożyce do drutu, macka minerska w pokrowcu-3szt., sznur w pokrowcu-3szt., żyłka na zwijaku w pokrowcu, cechy do taśm, obciskacz-3szt., bloczek minerski-2szt.,w skrzyni drewn.wym. 1030x540x330mm. Kpl_3: taśma minerska na zwijaku w pokrowcu-2szt., nożyce do drutu, macka minerska w pokrowcu-3szt., sznur w pokrowcu-4szt., obciskacz-2szt., skrz. drewn. wym. 1030x540x330mm.	kpl	3	
151	BLOK 3-A-5536-197. Nr fabr/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Odbiornik AMUR-2) wym. 270x110x100mm.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 151 ÷154]
152	BLOK 3-B-5536-266-1. Nr fabr/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Odb. AMUR-2) wym. 95x60x30mm.	szt	1	
153	BLOK 3-B-5536-266-2. Nr fabr/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Odb AMUR-2) wym. 100x70x30mm.	szt	2	
154	BLOK 3-B-5536-270. Nr fabr/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Odb. AMUR-2) wym. 115x70x115mm.	szt	1	
155	KABEL ZASILANIA JAB4-863-020. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. [do R-linia R-401M]	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 155÷159]
156	BLOK JAB2-068-003. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Radiolinia R-401M) wym. 390x360x150mm.	szt	2	
157	PRZETWORNICA TC3-218-000. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Radiolinia R-401M) wym. 190x140x80mm.	szt	1	
158	PRZETWORNICA TC3-218-001. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Radiolinia R-401M) wym.190x140x80mm.	szt	1	
159	PULPIT XD-62. Nr fabr: 360621. Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. (do Radiolinia R-401M) wym. 380x210x170mm.	szt	1	
160	PROMIENNIK PODCZERWIENI PP-73 I-02-04-011. Nr fabr: 16, 35. Rok prod: 1985. Prod.: WZL Warszawa, kraj prod.PL. Urz. elektr. w skrzyni drew. wym. 430 x 420 x 510 mm. Ukompl: przewody zasilające, lustra odblaskowe, zasilacz. Sprzęt wyekspl., niesprawny. Brak PST i dokumentacji (UWAGA_1)	kpl	2	UWAGA_1
161	PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJ.PPC - 81/MR. Nr fabr: 28. Rok prod: 2014. Prod.: ZM ARMIKS, kraj prod.PL. Urz. elektro-mech., wym. 900x870x350mm, uszkodzone, niesprawne, zdekompl.	kpl	1	
162	PODNOŚNIK LEKKICH FIGUR BOJ. PPL-2A. Urz. elektro-mech. wym. 500x250x200mm. Nr fabr/rok prod: P-324/K-252/1973, P-6/K-156/1974, P-228/K-173/1977, 207/1977, 222/1977, P-68/K-68/1978, 548/1978, P-67/K-67/1980, P-216/K-216/1980, 86/1980, P-242/1980, 151/1980, 448/1980, 35/1981, P-356/1983, 416/1984, P-356/K-278/1985, 179/1985, 204/1987, 147/1987, P-78/K-78/1988, P-21/K-21/1988, 205/1988, P-35/K-35/1988, P-191/K-260/1989, P-200/K-30/1989, 0229/1994, 136/1994, 031/1994, 237/1983.	szt	30	(UWAGA_2) [poz. 161÷162]
163	TRANSFORMATOR T33/P10 C-718-0000-00. Nr fabr: b/n. Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. [INŻ-SAP] Urz. elektr., wym. 140x100x90mm. (UWAGA_1)	szt	2	UWAGA_1
164	KOR-3 GM-575/568/578 SKRZYNNIA NR-1-2-3-4; nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b/d. Komplet narzędzi i przyrządów do obsługi technicznej i remontów podwozi gąsienicowych [narzędzia i przyrządy montażowe i kontrolno-pomiarowe]. W 4 skrz. drew.: nr 1-3 wym.410x330x1170 mm, nr 4 wym.410x330x600mm. (UWAGA_1)	kpl	4	UWAGA_1
165	PIERŚCIEŃ SIMMERA 1373-113-246. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Prod.: b.d. [(do RT-21) Element gumowy o wym. fi 90mm.	szt	6	(UWAGA_2) [poz. 165÷166]
166	PULPIT SR19C 5688-0087-1. Nr fabr: 011318401. Rok prod/Kraj prod: b.d. Prod.: RADWAR, kraj prod.PL [(do RT-22) Urz. elektr. wym. 140 x 100 x 90mm.	szt	1	

167	RADIOSTACJA KF R-130M, nr fabr. 018249. Rok prod 1985, Kraj prod/Prod.: b.d. W skład wchodzi blok nad-odbior. o wym.420x250x340mm, blok zasilania o wym.240x170x360mm, sprzęgacz- typ AIE o wym. 400x260x260mm. Wszystkie bloki o tym samym numerze 018249. Sprzęt wyeksploatowany, bez wyposażenia dodatkowego.	kpl	1	
168	Kwadrant Artyleryjski /działowy/ 9P133. nr fabr. b.d. Rok prod/kraj prod/Prod.: b.d.	szt	1	
169	Podnośnik lekkich figur bojowych PPL-6EB Nr fabr: 6/98, 43/93, 34/93, 44/93, 19/93, 46/93, 15/93, 13/93, 10/93, 20/93, 51/9325/93, 14/93, 81/93, 08/93, 17/98, 42/93, 41/93, 73/93, 21/98, 29/93, 12/93, 24/93, 05/93, 02/93, 40/93, 85/93, 75/93, 54/93, 53/93, 84/93, 56/93, 71/93, 55/93, 61/93, 60/93, 48/93, 45/93, 50/93, 57/93, 52/93, 12/93, 68/93, 66/93, 62/93, 63/93, 65/93, 69/93, 70/93, 58/93, 59/93, 06/93, 37/93, 16/93, 79/93, 01/9378/93, 74/93, 32/98, 34/92, 09/93, 89/93, 22/98, 29/98, 25/98, 27/98, 24/98, 23/98, 35/98, 03/93, 86/9319/98, 40/98. Rok prod. b.d. Kraj prod: Polska. Prod.: ELAGRA , urządzenie elektromechaniczne o wym.900x540x360 mm. (UWAGA_1)	kpl	73	UWAGA_1
170	Podnośnik PPL-6/M I-02-02-004 nr fabr: 4490, 4480, 4578, 4484, 4564, 4567, 4531, 4500, 4551, 4526, 4505, 4566, 4564, 4535, 4533, 4493, Rok prod: b.d. Kraj prod: Polska Prod.: ELAGRA, urządzenie elektromechaniczne o wym.900x540x360 mm. (UWAGA_1)	kpl	16	UWAGA_1
171	ZESPÓŁ MUSZKI GRANATNIKA RG PPANC 7W. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [do RPG-7]. Nr skrz: 2. (UWAGA_1)	szt	10	UWAGA_1
172	ZESTAW NAPRAWY BIEŻĄCEJ G DO P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [do P-83]. Zestaw (na 150 szt.) w pudełku dREW. o wym. 210x140x120mm. Zestaw niekompletny, zawiera ok. 50 poz. asort. w ilościach: 1-12. W jego skład wchodzi zatraski (zderzaka, bezpiecznika), sprężyny (zatrasku bezpiecznika, magazynka, zatrasku, dźwigni zabezpieczającej, spustu, zaczepu kurka, zaczepu magazynka, szyny, powrotna, iglicy), osie (spustu, zaczepu kurka, kurka, wyciągu), dźwignie (zwalniania zamka, zabezpieczające), spust, zaczep magazynka, zaspół nakładki prawej, nakładka lewa, iglice, zespół wskaźnika naboju, wyciąg, zespół bezpiecznika, celowniki, magazynki, pudełka magazynków.	kpl	1	
173	ZESTAW NAPRAWY BIEŻĄCEJ R DO P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [do P-83]. Zestaw (na 500 szt.) w pudełku dREW. o wym. 340x200x140mm. Zestaw niekompletny, zawiera ok. 50 poz. asort. w ilościach: 4-40. W jego skład wchodzi zatraski (zderzaka, bezpiecznika), sprężyny (zatrasku bezpiecznika, magazynka, zatrasku, dźwigni zabezpieczającej, spustu, zaczepu kurka, zaczepu magazynka, szyny, powrotna, iglicy), osie (spustu, zaczepu kurka, kurka, wyciągu), dźwignie (zwalniania zamka, zabezpieczające), spust, zaczep magazynka, zaspół nakładki prawej, nakładka lewa, iglice, zespół wskaźnika naboju, wyciąg, zespół bezpiecznika, celowniki, magazynki, pudełka magazynków.	kpl	1	
174	ZESTAW NR 106 NAPRAWY BIEŻĄCEJ P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [do P-83]. Zestawy w pudełkach dREW. o wym. 220x140x130mm. Zestaw niekompletny, zawiera ok. 45 pozycji asortymentowych w ilościach: 1-3. W jego skład wchodzi zatraski (zderzaka, bezpiecznika), sprężyny (zatrasku bezpiecznika, magazynka, zatrasku, dźwigni zabezpieczającej, spustu, zaczepu kurka, zaczepu magazynka, szyny, powrotna, iglicy), osie (spustu, zaczepu kurka, kurka, wyciągu), dźwignie (zwalniania zamka, zabezpieczające), spust, zaczep magazynka, zaspół nakładki prawej, nakładka lewa, iglice, zespół wskaźnika naboju, wyciąg, celowniki, magazynki, pudełka magazynków]. (UWAGA_1)	kpl	8	UWAGA_1
175	ZESTAW NR 106 R NAPRAWY ŚREDNIEJ P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [do P-83]. Zestaw w pudełku dREW. o wym. 340x2040x135mm. Zestaw niekompletny, zawiera ok. 40 poz. asortym. w ilościach: 1-5. W jego skład wchodzi zatraski (zderzaka, bezpiecznika), sprężyny (magazynka, zatrasku, dźwigni zabezpieczającej, spustu, szyny,), osie (spustu, zaczepu kurka, kurka, wyciągu), dźwignie (zwalniania zamka, zabezpieczające), spust, zaczep magazynka, zaspół nakładki prawej, nakładka lewa, zespół wskaźnika naboju, wyciąg, zespół bezpiecznika, celowniki, magazynki, pudełka magazynków.]. (UWAGA_1)	kpl	3	UWAGA_1
176	IGLICA DO-P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2. (UWAGA_1)	szt	163	UWAGA_1
177	SPRĘŻYNA IGLICY P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2. (UWAGA_1)	szt	1 408	UWAGA_1
178	ZESPÓŁ BEZPIECZNIKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	66	(UWAGA_2)
179	ZATRZASK BEZPIECZNIKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	26	[207, 178+190]

180	SPRĘŻYNA ZATRZASKU BEZPIECZNIKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	11	[poz. 170÷180]
181	SPRĘŻYNA MAGAZYNKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	99	(UWAGA_2) [poz. 181÷184]
182	DENKO MAGAZYNKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	86	
183	PUDEŁKO MAGAZYNKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	60	
184	ZACZEP MAGAZYNKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	27	
185	ZATRZASK ZDERZAKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	55	(UWAGA_2) [poz. 185÷188]
186	ZDERZAK P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	8	
187	SPRĘŻYNA ZATRZASKU ZDERZAKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	2	
188	KOŁEK USTALAJĄCY ZDERZAKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	3	
189	WYCIOR DO P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2. [z tworzywa sztucznego]. (UWAGA_1)	szt	100	UWAGA_1
190	SPRĘŻYNA DŹWIGNI ZABEZP. P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	28	(UWAGA_2)
191	OŚ DŹWIGNI ZABEZP. P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	26	[poz. 190÷191]
192	SPRĘŻYNA ZATRZASKU ZAMKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	37	(UWAGA_2) [poz. 192÷194]
193	SPRĘŻYNA DYSTANSOWA DŹWIGNI ZWALN. ZAMKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	58	
194	DŹWIGNIA ZWALNIANIA ZAMKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	17	
195	SPRĘŻYNA SPUSTU P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	21	(UWAGA_2) [poz. 195÷197]
196	OŚ SPUSTU P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	24	
197	SPRĘŻYNA SZYNY SPUSTOWEJ P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	62	
198	ZESPÓŁ NAKŁADKI PRAWEJ P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	41	(UWAGA_2) [poz. 198÷200]
199	NAKŁADKA LEWA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	43	
200	WKREŃ NAKŁADKI P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	76	
201	DŹWIGNIA ZABEZP. GR. I P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	16	(UWAGA_2) [poz. 201÷205]
202	DŹWIGNIA ZABEZP. GR. II P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	28	
203	DŹWIGNIA ZABEZP. GR. III P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	27	
204	DŹWIGNIA ZABEZP. GR. IV P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	16	
205	DŹWIGNIA ZABEZPIECZAJĄCA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	8	
206	ZESPÓŁ WSKAŹNIKA NABOJÓW P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2. (UWAGA_1)	szt	37	UWAGA_1
207	OŚ WYCIĄGU P-83 (NADWYMIAROWA). Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	39	(UWAGA_2) [poz. 207÷209]
208	WYCIĄG P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	29	
209	SPRĘŻYNA WYCIĄGU P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	17	
210	CELOWNIK GR. 1/3 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	10	(UWAGA_2) [poz. 210÷217]
211	CELOWNIK GR. 2/2 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	13	
212	CELOWNIK GR. 2/3 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	24	
213	CELOWNIK GR. 3/3 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	32	
214	CELOWNIK GR. 4/2 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	12	
215	CELOWNIK GR. 4/3 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	24	
216	CELOWNIK GR. 5/3 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	12	
217	CELOWNIK GR. 3/2 P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	8	
218	ZESPÓŁ KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	5	(UWAGA_2) [poz. 218÷221]
219	KUREK P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	7	
220	OŚ KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	22	

221	ŻERDŹ SPRĘŻYNY KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	13	[poz. 210÷222]
222	SPRĘŻYNA KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	62	
223	ZACZEP KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	54	(UWAGA_2) [poz. 223÷225]
224	OŚ ZACZEPU KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	18	
225	SPRĘŻYNA ZACZEPU KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	69	
226	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 226÷232]
227	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. V P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	12	
228	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. VI P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	2	
229	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. I P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	11	
230	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. II P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	40	
231	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. III P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	114	
232	DŹWIGNIA ZWALNIANIA KURKA GR. IV P-83. Nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.: b.d. [P-83]. Nr skrz: 2.	szt	83	

Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Wyjaśnienia:

- 1 **UWAGA_1** - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość
- 2 **UWAGA_2** - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach

- 3 Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza, będzie dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu -- Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

- 4 Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 97 23