

## WYCIĄG Z FORMULARZA OFERTOWEGO - UZBROJENIE

przetarg nr 9/OS/2021 organizowany przez DMR AMW w dniu: 13.05.2021

Nr poz.	Nazwa rzeczy ruchomej koncesjonowanej (mienie używane, wycofane z zasobów MON i MSWiA)	Jm	Ilość	Uwagi
1	9MM PISTOLET MASZYNOWY WZ.1963, kat.2, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w skrzyni w Załączniku nr 1_09, broń w skrz. nr 1÷50, (11szt. skrzyń stanowi komplet z bronią), broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]	kpl	1010	(UWAGA_2) [poz. 1÷9]
2	WYPOSAŻENIE DO PM-63- FUTERAŁ BREZENTOWY, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [luzem]	szt	1010	
3	WYPOSAŻENIE DO PM-63- WYCIOR, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [w skrzyni]	szt	978	
4	WYPOSAŻENIE DO PM-63- SZCZOTECZKA, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [w skrzyni]	szt	986	
5	WYPOSAŻENIE DO PM-63 - TORBA NA MAGAZYNKI, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [luzem]	szt	1010	
6	WYPOSAŻENIE DO PM-63 - PAS NOŚNY, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [luzem]	szt	1010	
7	WYPOSAŻENIE DO PM-63 - OLEJARKA PLASTIKOWA, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [w skrzyni]	szt	981	
8	WYPOSAŻENIE DO PM-63 - PRZECIERACZ, nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom [w skrzyni]	szt	1010	
9	WYPOSAŻENIE DO PM-63 - SKRZYNIA , nr fabr/rok prod:b.d., kraj producenta: PL, producent: ZM Radom	szt	39	
10	9MM PISTOLET MASZYNOWY WZ.1963, kat.3, państwo wytworzenia: Polska, numer seryjny, rok wytworzenia, nazwa wytwórcy, oznaczenie handlowe, oznakowanie dodatkowe, wyposażenie w Załączniku nr 2_01, broń w skrz. nr 87÷97, waga 1 skrz. ok. 41kg, broń niesprawna technicznie [ Kategoria broni: A2 ]	kpl	634	(UWAGA_2) [poz. 10÷11]
11	SKRZ.DREW.NA HEŁMY 1342X620X568, nr fabr./ rok prod./ producent/kraj prod.: b/d, nr skrz. 87÷97	szt	11	
12	Płyta główna PCB TIVA 500. Nr fabr/rok prod/ kraj prod/prod:b.d. Płytką drukowaną , wym. ok. 30x15 cm, część z wyposażenia służby medycznej, z urządzenia do sterylizacji [do mycia narzędzi chirurgicznych].	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 12÷13]
13	Panel sterowania CAT 2007. Nr fabr: 1 szt- [2 płytki o numerach GE CPU 02.06 oraz MK 87500453-01,], 2 szt.- ECS 000630029B; rok prod:b.d. kraj prod:b.d.,Prod:Vellinge Electronics. Części z wyposażenia służby medycznej, z urządzenia do sterylizatora do laboratorium, jedna szt. składa się z dwóch płytek drukowanych o wym. ok.15x15 cm, płytki różne; druga szt. to jedna płytka drukowana wym. ok.30x15 cm.	szt	2	
14	WIENIEC ZĘBATY KOŁA NAPĘD. 765-16-15 BWP, nr fabr: /rok prod/kraj prod/prod: b.d. wieńce zużyte.	szt	4	(UWAGA_2) [poz. 14÷15]
15	AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 765-32-Z116, nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. Niesprawny.	szt	2	
16	GAŚNICA LEWA KPL.TRI 514-34-0022, nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. Zużyta, 122 ogniwa.	szt	6	(UWAGA_2) [poz. 16÷17]
17	GAŚNICA PRAWA KPL.TRI 514-34-0021, nr fabr/rok prod/kraj prod/prod: b.d. Zużyta, 122 ogniwa.	szt	6	
18	UNIWERSALNY PRYZRZ.DO PRZESUW.MUSZKI, nr fabr.: 0048, rok prod.: b.d., kraj prod.:PL, producent: ZM Łuczniczka Radom, niesprawny, pęknięty korpus, brak możliwości wykonania poprawnych pomiarów	kpl	1	
19	KOŁO Z OGUMIENIEM GK 6,00X16, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., [do ZU 23-2], wizualnie w średnim stanie, rozmiar 6.00-16 (fi zewn. ok. 740mm, 5 otworów na szpilki o rozstawie ok. 80mm)	szt	12	UWAGA_1

20	SAMOCHÓD ŚR.ŁAD.WYS.MOB.URAŁ-375, nr fabr.: 205892, rok prod.: 1976, nr rej.: UG04878, data l rej.: 17.05.1976, kraj prod.: ZSRR, producent: UralAZ, pojazd: URAL (D)(E), nr podwozia:205892, nr silnika:73873, data ost. przegl.:19.01.2016, przebieg pojazdu:42973km/87,8 mth, niesprawny technicznie, brak możliwości uruchomienia pojazdu. Wyposażony w układ CPK (niekompletny), wyciągarkę, 6 kół z ogumieniem o rozmiarze 14.00-20, koło zapasowe, skrzynia ładunkowa metalowa, plandeka brezentowa sparciała, z licznymi przetarciami, 3 rzędy ławek, bez narzędzi kierowcy, sprzętu inż-sap., akumulatorów i produktów mps.	szt	1	
21	KĄTOMIERZ DZIAŁOWY PANORAMICZNY PG-1M, [do BM-21], nr fabr.: 00007, (dod. nr fabr.: 99431; 89-610), rok prod./kraj prod./producent: b.d., w ukpl. kolimator K-1 o nr fabr. 99451; 00007; 89-610 (oznaczenie prod.- b.d.); nr fabr.:NNP01980, rok prod./kraj prod.: b.d., producent: skrzyżowane sierp i młot, nad nimi gwiazda, w ukpl. kolimator K-1 o nr fabr. N(I)0457 (oznaczenie producenta - trójkąt wpisany w trójkąt); nr fabr.: NK0536A , rok prod./kraj prod./producent: b.d.; nr fabr. kątomierza nieczytelny, w ukpl. kolimator K-1 o nr fabr. N(F)2093 (oznaczenie producenta - trójkąt wpisany w trójkąt); nr fabr.: 436133, rok prod./kraj prod.: b.d., producent: skrzyżowane sierp i młot, pod nimi 2 soczewki, w ukpl. kolimator K-1 o nr fabr. P-41558 (oznaczenie producenta - 131 w owalu, rok prod. 1971); ponadto w ukpl. urządzenia: trójnóg drewniany (tylko w 3 kpl.); osłona okulara, przesłona, oświetlacz, pokrowiec brezentowy (tylko w 3 kpl.), urządzenia niesprawne technicznie, każde urządzenie w skrzynce transportowej metal. wym. 310x170x150mm	kpl	4	(UWAGA_2) [poz. 21÷23]
22	KWADRANT MECHANICZNY Z POZIOMICĄ K-1, nr fabr.: 2134, (dod. nr fabr.: 7261/2568/2), rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BM-21], niesprawny, błędne wskazania, w drew. skrzynce transportowej o wym. 220x190x50mm	szt	1	
23	POZIOMNICA KONTROLNA IC BM-21, nr fabr.: 1577, (dod. nr fabr.: 6235/2568/1), rok prod.: 1983, kraj prod./producent: b.d. [do BM-21], niesprawna, błędne wskazania, w pudełku drew. o wym. 160x60x90mm.	szt	1	
24	IMITATOR OGNIА BRONI POM-31 I-02-04-001, nr fabr.: 29/86, rok prod.:1986; nr fabr.: 18/86, rok prod.: 1986, kraj prod.: PL, producent: WZMot Zamość, [Urządzenia niesprawne, przeznaczone do pozoracji ognia broni maszynowej przy zastosowaniu amunicji ślepej kalibru 7,62 mm wz. 43. Pojemność tarczy naboju - 72 naboje. Napięcie pracy - 12V. W kpl.: imitator ognia, zapasowa tarcza naboju, kabel zasilający, kable współpracy K-3 i K-1, wybijak łusek i młotek drew., w drew. skrzynce transportowej o wym. 660x420x350mm. Waga ok. 45 kg]	kpl	2	
25	PULPIT STEROWNICZY 2-MIS, nr fabr.: USP64, rok prod.: 1970, kraj prod.: PL, producent: RZEM. SPÓŁDZIELNIA ZAOP. BR.MET. BYDGOSZCZ. [Urządzenie niesprawne, przestarzałe, w obudowie met. o wym. 260x260x130mm, waga ok. 3 kg]	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 24÷27]
26	PULPIT STER.-SYGN.WPS-2A I-03-01-001, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent: LZR Warszawa, WZL Warszawa. [Typ 2 MIS, urządzenia niesprawne, wym. 250x250x150mm, waga ok. 6 kg]	kpl	5	
27	SYMULATOR TSS-73/100/125 I-01-02-011, nr fabr.: 599/12, rok prod.: 1992; nr fabr.: 589/12, rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent: ELAGRA Warszawa. [Typ WSS-125. Symulator strzału armaty, niesprawny, wym. 180x90x35mm, w pudełku tekturowym]	kpl	2	
28	PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJ. PPC-11B, nr fabr./rok prod.: 028211/1985; 028212/1986, 028213/1987, kraj prod.: PL, producent: ARMIKS Kraków. [Dawny typ 11-MIS "B", niesprawny technicznie. W skład kompletu wchodzi: podnośnik wyposażony w silnik-prądnicę typu GSN-300M(wym. 1750x740x400mm, waga ok. 150 kg); wał uchwytu tarczy (wym. 440x300x400mm, waga ok. 80 kg); podpora wału (ceownik o wym. 1200x100x200mm, waga ok. 12 kg)]	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 28÷29]
29	BLOK STER.FIGUR BOJOWYCH ARMIKS, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent: ARMIKS Kraków. [PPC-81 podnośnik figur], niesprawny, wym. 140x170x70mm, waga ok. 1 kg	szt	1	
30	PRZEKSZTAŁTNIK TYRYSTOROWY BAB-24/250, nr fabr.: 3004/95, rok prod.: 1995, kraj prod.: PL, producent: BESTER ZAKŁADY TECHNOLOGICZNYCH URZĄDZEŃ STER. [Typ BAB 24/250, niesprawny, bez wyposażenia, zasilanie 3x380V, moc znamionowa 6 KW. Wym. 600x600x1380mm, waga ok. 260 kg]	szt	1	

31	IMITATOR OGNI A BRONI MASZYNOWEJ MIS 31A, nr fabr./rok prod.: 58/1981, 36/1981, 105/1982, 150/1981, 86/1981, 297/1981, 30/1988, 31/1980, 173/1982, 140/1982, 129/1981, 170/1982, 270/1981, 114/1982, 147/1981, 92/1981, 75/1987, 281/1981, 206/1981, 23/1981, 67/1981, 16/1980, 392/1980, kraj prod.: PL, producent: LZR Warszawa (16 szt.), WZMot Zamość (7 szt.) [Urządzenie niesprawne, przeznaczone do pozoracji ognia broni masz. przy zastosowaniu amunicji ślepej kalibru 7,62 mm wz. 43. Pojemność tarczy naboju - 72 naboje, napięcie pracy - 12V. W kpl.: imitator ognia, zapasowa tarcza naboju, kabel zasilający, kable współpracy K-3 i K-1, wybijak łusek i młotek dREW. W dREW. skrzynce transportowej o wym. 660x420x350mm. Waga ok. 45 kg]	kpl	23	UWAGA_1
32	URZĄDZENIE CZOŁG.CELÓW RUCH. WRS, nr fabr./rok prod.: b.d. kraj prod.: PL, producent: b.d. [Urządzenie niesprawne, zdemontowane ze strzelnicy poligonowej. W skład kompletu wchodzi: wózek na czterech metal. kołach (wym. 330x1600x350mm); silnik elektr. trójfazowy, zespół przekładni pasowych; szafa sterownicza (wym. 400x250x600mm i pulpit sterowniczy. Waga kompletu ok. 320 kg]	kpl	1	
33	URZĄDZENIE DO STER. WSB-02 I-03-01-007, nr fabr.: 174/R, rok prod.: 1993, kraj prod.: PL, producent: WCBKT. [Urządzenie niesprawne technicznie. W skład kompletu wchodzi 9 skrz. Skrzynia o wym. 1130x510x180mm (waga ok. 35 kg) zawiera pulpit sterujący, 48 anten i 300 wkładek szyfrujących. 8 skrzyń o wym. 410x330x170mm (waga ok. 111 kg), z których każda zawiera 6 przystawek typu UBS-02/2]	kpl	1	
34	WYPOSAŻENIE SPRZ.-OBSŁ. ARMIX SW-E SW-S, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent: ARMIKS Kraków. [W skład kpl. wchodzi: 2 stoły warszt. (z szufladami) na met. podstawie (wym. 1880x820x830mm); oscyloskop DT6620 o nr fabr. 912665 (niesprawny, producent RADIOTECHNIKA Wrocław); miernik WT-3 o nr fabr. 82 (niesprawny, producent WSPÓLNOTA)]	kpl	1	
35	ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006, nr fabr.: 32, rok prod.:1981, kraj prod.: PL, producent: LZR Warszawa. [Urządzenie niesprawne technicznie. W kpl. pulpit sterujący typ 37 MIS "A" o nr fabr. 32 (wym. 300x130x310mm); 4 imitatory ognia broni masz. typu MIS 31"A" (producent WZMot Zamość, wym. 370x400x240mm, waga ok. 27 kg., w skrz. transportowych dREW. o wym. 680x440x380mm, numery nieczytelne); 6 imitatorów strzału granatnika MIS 34 (producent LZR Warszawa, wym. 300x400x320mm, waga ok. 10 kg, numery nieczytelne); 6 imitatorów ognia armatniego MIS 33"C" (producent LZR Warszawa, wym. 330x200x150mm, waga ok. 14 kg, numery nieczytelne); 4 tarcze naboju (fi 295mm), 6 przystawek PSE-2 (wym. 250x100x650mm, waga ok. 1 kg); 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 1500mm; 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 4000mm; 4 wybijaki łusek; 4 młotki dREW.]	kpl	1	
36	ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006, nr fabr.: 25, rok prod.: 1981, kraj prod.: PL, producent: LZR Warszawa. [Urządzenie niesprawne technicznie. W kpl. pulpit sterujący typ 37 MIS "A" o nr fabr. 25 (wym. 300x130x310mm); 6 imitatorów ognia broni masz. typu MIS 31"A" (producent WZMot Zamość, wym. 370x400x240mm, waga ok. 27 kg.,numery nieczytelne); 6 imitatorów strzału granatnika MIS 34 (producent LZR Warszawa, wym. 300x400x320mm, waga ok. 10 kg, numery nieczytelne); 6 imitatorów ognia armatniego MIS 33"C" (producent LZR Warszawa, wym. 330x200x150mm, waga ok. 14 kg, numery nieczytelne); 6 tarcz naboju (fi 295mm), 7 przystawek PSE-2 (wym. 250x100x650mm, waga ok. 1 kg); 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 1500mm; 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 4000mm; 6 wybijaków łusek; 6 młotków dREW., bez skrzyń transportowych]	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 35÷37]
37	ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006, nr fabr.: 24, rok prod.: 1979, kraj prod.: PL, producent: LZR Warszawa. [Urządzenie niesprawne technicznie. W kpl. pulpit sterujący typ 37 MIS 29MIS o nr fabr. 24 (wym. 300x130x310mm); 6 imitatorów ognia broni masz. typu MIS 31"A" (producent WZMot Zamość, wym. 370x400x240mm, waga ok. 27 kg.,numery nieczytelne); 6 imitatorów strzału granatnika MIS 34 (producent LZR Warszawa, wym. 300x400x320mm, waga ok. 10 kg, numery nieczytelne); 6 imitatorów ognia armatniego MIS 33"C" (producent LZR Warszawa, wym. 330x200x150mm, waga ok. 14 kg, numery nieczytelne); 6 tarcz naboju (fi 295mm), 7 przystawek PSE-2 (wym. 250x100x650mm, waga ok. 1 kg); 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 1500mm; 6 kabli połączeniowych o dł. ok. 4000mm; 6 wybijaków łusek; 6 młotków dREW., bez skrzyń transportowych]	kpl	1	

38	URZĄDZENIE CELU RUCHOMEGO PCL-84, nr fabr.: 01, rok prod.: 1994, kraj prod.: PL, producent: WCBK-T, typ 032.06.03, urządzenie niesprawne technicznie, w skład urządzenia wchodzi zespół napędowy (silnik elektr. o mocy 3,5/2,4 KW, zespół przekładni, skrzynka sterownicza napędu, wym.: 1100x530x600mm); wózek czterokołowy o wym. 2350x1320x1000mm z zamontowanym masztem o dł. ok. 4300mm i skrzynką sterowniczą masztu; torowisko o dł. ok. 60m i rozstawie szyn wewn. 600mm, zewn. 680mm; pulpit sterowniczy przenośny, bęben z kablem sterującym o dł. ok. 100m	kpl	1	
39	IMITATOR OGNI BRONI POM-31 I-02-04-001, nr fabr./rok prod.: 05/1979; 14/1988; 30/1981; 134/1981; 142/1982; 153/1982, kraj prod. PL, producent: 1 szt. LZR Warszawa, 5 szt. WZMot Zamość. Ukompl.: imitator, tarcza naboju 2 szt. przewody połączeniowe, skrz. transportowa. Waga brutto ok. 35 kg. Nieliczne ogniska korozji, niesprawne przewody połączeniowe, skrz. transportowa w złym stanie; opakowania: 1-6; sprzęt do wizualnej i dźwiękowej pozoracji ognia broni maszynowej	kpl	6	UWAGA_1
40	IMITATOR STRZAŁU GRAN POG-34 I-02-04-003, nr fabr./rok prod.: 01/1983; 04/1983; 13/1983; 18/1983; 25/1983; 31/1983; 57/1983; 72/1983; 018/1984. Kraj prod./Producent: 3 szt. Polska/ARMIX Kraków, 6 szt. b.d./b.d.; Ukompl.: Czterolufowa wyrzutnia, przystawka PSE-2, przewody połączeniowe. Wykonanie w wersji: ze stałą podstawą z kątowników stalowych - 3 szt. i ze składaną podstawą z blachy stalowej (zdeformowana podstawa, brak pasa nośnego) - 6 szt. Sprzęt używany, uszkodzone przewody połączeniowe, ubytki powłok lakierniczych, nieliczne ogniska korozji. Sprzęt do wizualnej i dźwiękowej pozoracji ognia granatnika.	kpl	9	(UWAGA_2) [poz. 40÷41]
41	PULPIT STEROWNICZY 2-MIS, nr fabr. 43; rok prod. 1988. Kraj prod. Polska, Producent: WZL Warszawa, Skrz. metal. o wym. 28x28x14 cm. z przełącznikami, kontrolkami i przyciskami, na bocznej ścianie znajdują się złącza elektryczne SzR. Używany, niesprawny, liczne ślady korozji.	kpl	1	
42	SYGNALIZATOR PRZEKR.RUBI. WSR-84/M (94), nr fabr. b.d., rok prod. 1997, Kraj prod./Producent: b.d. Sprzęt używany, uszkodzone przewody połączeniowe, ubytki powłok lakierniczych, nieliczne ogniska korozji, zmatowiałe elementy optyczne. Ukompl.: Sygnalizator (skrz. z elektroniką o wym. 28x20x5 cm), metalowa podstawa montażowa 11x11x10 cm, metalowa podstawa z elementem odblaskowym 11x11x25 cm, przewód zasilający, przewód połączeniowy.	kpl	8	UWAGA_1
43	URZĄDZENIE BEZPRZ.STEROWANIA WSB- 03/M, nr fabr. 1/94; rok prod. 1994; Kraj prod./Producent: b.d. W skład urządzenia wchodzi: monitor nr 1/94, stacja nadawcza nr 1/94, stacja odbiorcza szt. 3 nr :1/94-1, 1/94-2, 1/94-3, Wkładki kodujące C1,C2,C3, przewód z adapterem CASIO, myszka komputerowa, przewody połączeniowe RS 232 - 2 szt., moduł komputerowy nr 1/94, antena prętowa z gwintem montażowym 30 szt. Urządzenie, niesprawne i niekompl.Przechowywane w kartonach.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 43÷44]
44	PRZYSTAWKA PPE-95W DO WSB-04, nr fabr. 0402/99; 0404/99; 0407/99, 0408/99; rok prod. 1999; Kraj prod. Polska, Producent: AUTOCOMP ELECTRONIC, [do urządz. bezprzewodowego ster. z informacją zwrotną WSB-4]; Metalowe pudełko o wym. 25x30x10 cm. z elektroniką w środku.	szt	4	
45	ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29 I-02-04-006, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: bd. Urządzenie składa się z imitatora ognia POM 31 - 5 szt., wyrzutni naboju ST-10 - 8 szt., imitatora strzału granatnika POG-34 - 3 szt., impulsatora 12V, skrzynki sterowania 2 szt. Urządzenie używane, mocno wyeksploatowane, niesprawne, niekompl., liczne ślady korozji w lufach imitatorów, złuszczone pokrycia lakiernicze, niesprawne połączenia kablowe.	kpl	1	
46	IMITATOR OGNI BRONI POM-31 I-02-04-001. Nr fabr/rok prod: 168/1981; 193/1982. Kraj prod: PL. Producent: LZR Warszawa. W skrzyni drewnianej (67x44x37 cm), urządzenie 31 MIS (metalowy blok w kształcie dysku o średnicy 33 cm i wysokości 25 cm zamontowany na metalowym stelażu), 2 szt. zapasowych dysków do urządzenia, 3 szt. przewodów połącz. z wtyczkami.Waga brutto skrzyni ok. 50 kg; otarcia lakieru i zawilgocenia.	kpl	2	(UWAGA_2) [poz. 46÷47]
47	IMITATOR OGNI DZIAŁ.POD-33 I-02-04-002, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., blok wykonany z 8 rur stalowych o średn.ok.8 cm i dł.25 cm, zamocowanych do podstawy metal. ze wspornikiem, przewód połączeniowy z wtyczkami, waga brutto ok.8kg, urządzenie wyeksploatowane, liczne ogniska korozji.	kpl	2	

48	Stanowisko kontrolne zespołów SKZ-T72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: bd. W kompl.: Dwie platformy stalowe o wym. 2,7x1,5x1,2m oraz 1,5x1x1,8m, waga ok. 5t. Na większej platformie zamontowany jest silnik elektr. 3 fazowy Sfc 200 L4 nr fabr. 627844 o mocy 30kW oraz zespół pomp i przewodów hydraulicznych, elektrozaworów, zbiornika na olej hydrauliczny. Na mniejszej platformie zamontowana jest dwuczęściowa szafa metalowa z el. sterowania i sygnalizacji pracy urządzenia. Brak przewodów elektr. do podłączenia urządzenia. Urządzenie niesprawne, bez badań dozoru technicznego, niekompletne, liczne wycieki płynów eksplo., ubytki powłok lakierniczych z ogniskami korozji, niesprawna instalacja elektr. Urządzenie zawiera opróżnione butle na sprężone powietrze bez ważnych badań ciśnieniowych. Urz. do sprawdzania i regulacji układu przeniesienia napędu (skrz. biegów, przekładnie boczne) czołgu T-72 i pochodnych. (w JW 2423 Żagań)	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 48÷50]
49	Zestaw minerski mały ZMM, nr fabr./rok prod./producent b.d., kraj producenta:Polska. Ukompl.: uniwersalny sznur minerski- 4 szt., zestaw macek - 4 kpl.,zestaw taśm min.-2 kpl.,zestaw żyłki min.-1 kpl.,cechy do taśmy min.-1 kpl.,bloczek minerski- 2 szt., kotwiczka min.-2 szt., obciskacz sptonek- 3 szt., nóż saperski składany -3 szt. (uszkodzone), skrzynia drewn., wym.1022x526x340 mm, sprzęt używany, niekompletny.	kpl	1	
50	Osprzęt zdejmowany WŁWD na czołgu T-72 , nr fabr/rok prod/producent: b.d., kraj producenta: Polska Ukompl: wspornik przedni prawy, wspornik przedni lewy,wspornik tylny lewy z instalacją,wspornik tylny prawy z instalacją, wspornik sterownic z zamontowaną sterownicą, sterownica Ł, prowadnica prawa zewnętrzna, prowadnica lewa zewnętrzna, prowadnica wewnętrzna- 2 szt., sprzęt w 2 skrzyniach drewnianych, wym. 58x39x30 cm i 121x50x24 cm; używany.	kpl	1	
51	TRANS.ROZ.INŻ.BEZ WYP.TRI/B SILN.SW/680 (Transporter rozpoznania inżynierskiego MTLB), nr fabr. 5330039011, nr rej. UBS5501, data 1- rej.1991-08-09, rok prod.1991, kraj prod.PL, prod. Huta Stalowa Wola, nr siln.TT91020005; zły stan techn, m.in. urwana podstawa filtra oleju, odkręcony wał napędowy pomiędzy skrz.biegów i sprzęgłem, przedział kierowania zalany wody, oleju i paliwa; ogniska korozji, stłuczone szyby w wieżyczce na NSWT, instalacja ppoż. bez pironaboi, stan napełnienia butli czynnikiem gaśniczym nieznanym, przebieg pojazdu wg licznika 951; uzbrojenie: wyrzutnia granatów dymnych WPD nr 90031318; bez środków łączności; ukompl. narzędzi i cz.zam. niepełne; rentgenometr DP-7 nr 60354, dalmierz saperski DSP-30 nr X0263, peryskop PIR nr JP38232, rentgenoradiometr DPS-68M1 nr 1984-0002 + sonda S1 i S2, układ końcowy UK-130H nr 100A91166, magnetofon kasetowy M7M nr T1094, zasilacz ZS12/TR nr 236A910080, ogrzewacz OW, układ filtrowentylacji, 5 szt. peryskopów obserwacyjnych, szafy aluminiowe na wyposażenie.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 51÷52]
52	ODBIJACZ KĄTOWY T8-62/L, nr fabr./rok prod./kraj prod./prod.b.d., składa się z: rozkładanego stojaka metal., z regulacją wysokości i 4 szt. odbijaczy o trójkątnych ścianach z blachy stalowej; stojaki z ogniskami korozji.	kpl	40	
53	TRANSPORTER OPANC.GĄS.MTLB WPT, nr fabr.: 527048160, nr rej.:UBE7935, rok prod.: 1986, data I rej.: 16.09.1986, nr silnika: 997172, typ silnika: JAMZ 238W kraj prod.: PL, producent: HSW , pojazd używany, niesprawny technicznie, brak aktualnych badań tech. Zdemontowane uzbrojenie i środki łączności oraz peryskopy obserw. i urządzenia noktow. Gąsienice wyeksploatowane, nieszczelna instalacja hydrauliczna, nieszczelny lewy zbiornik paliwa; sprzęgło, skrzynia biegów i PMS wymagają regulacji. Instalacja elektr. wyeksploatowana, nieszczelna instalacja pneumatyczna. PRZEBIEG POJAZDU: 1509. Na zewnątrz kadłuba znajdują się: falochron, wieżyczka na 12,7mm NSWT, lemiesz, wsporniki 2 szt., żuraw z liną 6mb, bloczek długi, bloczek krótki, urządzenie holownicze, osłona żaluzji. Wewnątrz pojazdu wciągarka hydr. WH 321M, seria I nr fabr.: 020, rok prod.: 1986, masa 330kg. Ponadto na pojeździe : stelaż z szufladami na narzędzia (bez wyposażenia), ogrzewacz OW, 3 skrz. na narzędzia. Ukpl. narzędzi i cz. zam. ok. 20%.	szt	1	

54	<p>CIĄGNIK KOŁOWY EWAK. KRAZ-255B, nr fabr.: 255(B)1 413669 81, nr rej.: UFK3728, rok prod.: 1981, data I rej.: 26.10.1981, nr silnika: 698575, kraj prod.: ZSRR, producent: Kremenczugskij Awtomobilnyj Zawod, pojazd używany, niesprawny technicznie, brak aktualnych badań tech. Silnik: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe przewody układu chłodzenia, przedmuchy do skrzyni korbowej, spadek mocy, nieszczelny układ paliwowy. Układ przeniesienia napędu: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe osłony gumowe oraz luzy na krzyżakach wałów napędowych. Zużyte amortyzatory, trudności z płynną zmianą biegów i załączaniem skrzyni rozdzielczej i wciągarki. Układ kierowniczy: nieszczelna przekładnia kierownicza i siłowniki wspomagania. Instalacja elektr.: niesprawna, skorodowana, zaśniedziałe końcówki przewodów i złącza. Kabina kierowcy: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, przegnite elementy drew. kabiny, luzy na słupkach podtrzymujących zawiasy drzwi, poszycie metalowe drzwi oddziela się od konstrukcji drewnianej, wypaczona podsufitówka, wgniecenia na masce, błotnikach i dachu kabiny. Skrzynia ładunkowa: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, przegnite elem. drew., niekompletne ławki. Plandeka nieprzyjęta do skrzyni ładunkowej. DATA OSTATN. PRZEGL.: 03.03.2015, PRZEBIEG POJAZDU: 22841, Wciągarka, CPK, koło zapasowe. Pojazd przyjęto bez osprzętu dodatkowego i narzędzi mechanika kierowcy oraz bez akumulatorów i płynu chłodniczego.</p> <p>☒</p>	szt	1	
55	<p>SAMOCHÓD D.ŁAD.POWIĘK.MOB.KRAZ-255B, nr fabr.: 255(B)1 579452 86, nr rej.: UAK7967, rok prod.: 1986, data I rej.: 19.06.1987, nr silnika: 033013, kraj prod.: ZSRR, producent: Kremenczugskij Awtomobilnyj Zawod, pojazd używany, niesprawny technicznie, brak aktualnych badań tech. Silnik: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe przewody układu chłodzenia, nieszczelny układ paliwowy. Układ przeniesienia napędu: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe osłony gumowe oraz luzy na krzyżakach wałów napędowych. zużyte amortyzatory. Układ kierowniczy: nieszczelna przekładnia kierownicza. Układ wydechowy: skorodowany. Instalacja elektr.: niesprawna, skorodowana, zaśniedziałe końcówki przewodów i złącza. Kabina kierowcy: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, wypaczone elem. drew. kabiny, poszycie metalowe drzwi oddziela się od konstrukcji drewnianej, brak podsufitówki, poszycie foteli zużyte, wgniecenia na masce, błotnikach i dachu kabiny. Skrzynia ładunkowa: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, przegnite elem. drew., niekompletne ławki, brak plandeki. DATA OSTATN. PRZEGL.: 24.11.2010, PRZEBIEG POJAZDU: 5940. Wciągarka, CPK, koło zapasowe. Pojazd przyjęto bez osprzętu dodatkowego i narzędzi mechanika kierowcy oraz bez akumulatorów i płynu chłodniczego.</p> <p>☒</p>	szt	1	
56	<p>SAMOCHÓD ŚR.ŁAD.WYS.MOB.URAŁ-375, nr fabr.: 264229, nr rej.:UB00911, rok prod.: 1978, data I rej.: 15.03.1978, nr silnika:596627, kraj prod.: ZSRR, producent: Uralskij Awtomobilnyj Zawod, pojazd używany, niesprawny technicznie, brak aktualnych badań tech. Silnik: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe przewody układu chłodzenia oraz paski klinowe, nieszczelny układ paliwowy. Układ przeniesienia napędu: liczne wycieki płynów ekspl., zmurszałe osłony gumowe oraz luzy na krzyżakach wałów napędowych. zużyte amortyzatory. Układ kierowniczy: nieszczelna przekładnia kierownicza, wypracowane końcówki drążków kier. Układ wydechowy: nieszczelny, skorodowany. Instalacja elektr.: niesprawna, skorodowana, zaśniedziałe końcówki przewodów i złącza. Kabina kierowcy: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, luzy na zawiasach drzwi, poszycie metalowe drzwi mocno skorodowane w dolnej części, wypaczona podsufitówka, poszycie foteli zużyte, wgniecenia na masce, błotnikach i dachu kabiny. Skrzynia ładunkowa: liczne ogniska korozji, ubytki powłok lakierniczych, skorodowane burty i podłoga, przegnite elem. drew., niekompletne ławki, brak plandeki. DATA OSTATN. PRZEGL.: b.d. PRZEBIEG POJAZDU:3553. Wciągarka, CPK, koło zapasowe. Pojazd przyjęto bez osprzętu dodatkowego i narzędzi mechanika kierowcy oraz bez akumulatorów i płynu chłodniczego. Nadwozie typ 375 DZ</p> <p>☒</p>	szt	1	

57	STATECZNIK 8AT-3100-00. (do Mi-8, Mi-17).Nr fabr./ rok prod./ kraj prod./ producent b.d. Nieprawny (uszkodzone płótno). 2 elementy (prawy i lewy) o wymiarach 1840x800x100mm.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 57÷61]
58	ZESTAW NARZĘDZI UZBROJENIA 8AT-9112-00. (do Mi-8, Mi-17). Nr fabr./rok prod./ kraj prod./ producent b.d. Narzędzia wypracowane, 20 elementów. W walizce metalowej wym. 420x220x80mm.	kpl	1	
59	SYNCHRONIZATOR OBROTÓW TURBINY SO-40,(do Mi-8, Mi-17), nr fabr. 27901045172. Rok prod./ producent b.d. Kraj prod. ZSRR. Nieprawny. Wypracowany resurs techniczny. Wym. 170x100x80mm.	kpl	1	
60	SPRĘŻARKA POWIETRZA AK-50T1 SERIA-3,(do Mi-8, Mi-17), nr fabr. KT810728. Rok prod./kraj prod./ producent b.d. Nieprawna. Wypracowany resurs techniczny. Wymiary 260x140x1KT40mm.	szt	1	
61	BELKA NOŚNA BD3-57KR-W. Nr fabr./Rok prod: bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: bd. [do Mi-8].	szt	4	
62	ŁOPATY ŚMIGŁA OGONOWEGO 246-3922-00. Nr fabr./Rok prod: bd. Kraj prod: ZSRR. Producent: bd. [do Mi-8].	kpl	2	(UWAGA_2) [poz. 62÷63]
63	URZĄDZENIE KPA-PWD DO SPR.PRZYRZ.MEMBR. Nr fabr: 1210026. Rok prod: 1984. Kraj prod: ZSRR. Producent: bd. [Do obsługi różnych statków powietrznych, pojedynczy blok bez wyposażenia].	szt	1	
64	PROMIENNIK PODCZERWIENI PP-73- I-02-04-011, nr fabr.: 10, 24, 27, rok prod.1994, kraj prod.Polska, producent ARMIX Kraków, ukpl.: promiennik na podstawie (1 szt.bez podstawy), lustra zapasowe, zestaw el. mocujących i połączeniowych (ok.70%), niesprawny techn., w skrz.drewn., wym. 540x450x440mm.	kpl	3	(UWAGA_2) [poz. 64÷66]
65	ŚWIETLNY IMITATOR OGNI, nr fabr/rok prod/kraj prod/prod. b.d., składa się z: jednostki sterującej (magnetowid GYYR typ TLC2196XHD nr 70900956), 6 imitatorów ognia typu 31-MIS; każdy imitator w skrz.drewn., wym. 680x450x380mm, w ukpl. imitatora: zapasowa tarcza nabożowa, wybijak łusek, kable połączeniowe; urządzenie niesprawne.	szt	1	
66	ZESTAW URZĄDZEŃ POZOR.PZG-29- I-02-04-006, nr fabr/rok prod/kraj prod/prod.b.d., W 3 skrz.drewn.: skrzynia nr 1- wym.1370x730x380mm, zawiera 6 wyrzutni typu 34 MIS RUPSG i 6 skrzynek sterujących z kablami; skrzynie nr 2 i 3: wym. 740x480x300mm, zawierają ogółem 6 wyrzutni typu MISC(każda po 3 wyrzutnie); Nieprawne, niekompletne.	kpl	1	
67	MOST ŚRODKOWY KOMPLETNY 255B-2500015-A1. [do Kraz 255B].Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d. Most wyekspl. Ze śladami korozji, wymiary ok.2500x500x500, waga ok. 450kg.	szt	1	UWAGA_2 [poz. 67÷69]
68	MOST TYLNY KOMPLETNY 255B-2400015-A1. [do Kraz 255B]. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d. Most wyekspl. ze śladami korozji, wymiary ok.2500x500x500, waga ok. 450kg.	szt	1	
69	MOST PRZEDNI KOMPLETNY 255B-2300012-B4.[do Kraz 255B]. Nr fabr/Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d. Most wyekspl. ze śladami korozji, wymiary ok.2500x500x500, waga ok. 450kg.	szt	1	
70	MECH. WYBUCH-NIEWYBUCH MBSWN-57M. [do MiG-21,23]. Nr fabr: 0600741M, 0330138M, 0340007M .Rok prod/Kraj prod./producent: b.d.; urz. elektr., wym. 140x90x30, z przewodami; nieużywany.	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 70÷76]
71	MECHANIZM SPUSTOWY D3-57D-SB-5.[do MiG-21,23]. Nr fabr: 530076, 106350, 0440499. Rok prod/Kraj prod:b.d./Producent: b.d.; urz. elektr., wym. 50x50x30, z przewodami.	szt	3	
72	ZAMEK BOMBOWY BD-3-56JEM. [do MiG-21,23]. Nr fabr: 520010, 610124, 540288, 610136, 610134, 610092, 610140, 540112. Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d.; urz. elektromech., z przewodem zasilającym, wym. 200x50x150 mm, nieużywany.	szt	8	
73	ZAMEK BOMBOWY DER2-47. Nr fabr: 822076107, 822047191, 822047107, 822076111, 822047149, 822047099. Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d. urz. mech., wym.230x110x40 mm, używane.	szt	6	
74	MOSTEK WEWN.PODWIESZEŃ CM8702-00A. [element SP]. Nr fabr: F098301 F098301;F088118P( F088118L); F088119P (F088119L); F098302 F098302.Rok prod/Kraj prod/Producent: b.d., wym. 1450x300x120 mm. Skrz. drewn.1760x70x530 mm. Ukompl: mostek - prawy i lewy, uchwyty montażowe; nieużywany.	kpl	4	

75	ZAWÓR 781-200.[do JAK-40]. Nr fabr: 450041, 450231, 150066, 450282. Rok prod/Kraj prod./Producent: b.d.,urządzenie elektrohydrauliczne, wym.230x350x50 mm; nieużywany.	szt	4	
76	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY GA-144. Nr fabr: 1A0209. Rok prod/Kraj prod./Producent: b.d. urządzenie hydrauliczne, wym. 230x130x170 mm; używany.	szt	1	
77	PULPIT STEROWNICZO-SYGNAL.WPS-2MW. Nr fabr.b.d. Rok prod.: 2005. Kraj prod./Producent: b.d.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 77÷83]
78	PULPIT STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNY WPS-2M. Nr fabr.: 006/1995. Rok prod.: 1995. Kraj prod./Producent: b.d.	kpl	1	
79	ZESTAW TRENINGOWY ZT-FB 23P POPIERSIE. Nr fabr.: ZT05/001-05-037. Rok prod.: 2005. Kraj prod./Producent: b.d.	szt	1	
80	Zestaw treningowy ZT-FB 27. Nr fabr.: ZT05/001-05-013, ZT05/001-05-014. Rok prod.: 2005, Kraj prod./Producent: b.d.	szt	2	
81	Zestaw treningowy ZT-FB 30. Nr fabr.: ZT05/001-05-021, ZT05/001-05-022. Rok prod.: 2005, Kraj prod./Producent: b.d.	szt	2	
82	Zestaw treningowy ZT-FB 31 pancernownica. Nr fabr.: ZT05/001-05-029. Rok prod.: 2005. Kraj prod./Producent: b.d.	szt	1	
83	ZESTAW TRENINGOWY ZT-FB 40A BIEGNAŹY. Nr fabr: ZT05/001-05-033. Rok prod: 2005. Kraj prod./Producent: b.d.	szt	1	
84	PULPIT STEROWNICZY PS. Nr fabr: 6. Rok prod: 1978. Kraj prod: Polska. Producent: LZR WARSZAWA. Urządzenie elektroniczne TYP 37-MIS. Wym. 300x280x130mm. Waga ok. 4kg. Mienie wyeksploatowane.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 84÷85]
85	URZĄDZENIE DO STER. WSB-03 I-03-01-008. Nr fabr:/ Rok prod:/ Kraj/ Producent: b/d.; w 3 skrzyniach drewn. o wym.: 950x600x280mm., 420x340x180mm., 420x340x180mm. Ukpl.: odbiorniki 20 szt., wkładki odbiorcze 600 szt., zasilacz, anteny, pulpit sterowniczy. Urządzenie wyeksploatowane. Waga ok. 100kg.	kpl	1	
86	URZĄDZENIE RUCHOMYCH MAKIET CZOŁGOWYCH. [z silnikiem elektr. nr G018489]. Nr fabr./Rok prod./Kraj prod./Producent: b.d., wym. 1780x460x390mm. Waga ok. 250kg.	kpl	1	
87	PULPIT CZS-2R-PNR 9682R-11-00-00, nr fabr./rok prod.: 07000331/2007, 07000323/2007, 07000324/2007, 07002505/2007, 08001358/2008, 08001350/2008, 09002452/2009, 09001660/2009, 10000506/2010, 10000481/2010, 10000474/2010, 10000469/2010, 10000496/2010, 10000487/2010, 10000495/2010, 10000470/2010, 10000509/2010, 10000464/2010, 10000477/2010, 10000479/2010, 10000503/2010, 10000499/2010, 10000483/2010, kraj prod.: PL, producent: WB Electronics, pojedynczy blok, [do ROSOMAK]	szt	23	UWAGA_1
88	POKROWIEC DO PNR-500, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., pokrowiec na rdst. PNR-500, [do ROSOMAK]	szt	128	UWAGA_1
89	PODGRZEWACZ 003231, nr fabr.:R0000051, rok prod.: 2008, kraj prod.:PL, producent: Webasto Petemar Sp. z o.o., podgrzewacz silnika, [do ROSOMAK]	szt	1	
90	RADIOSTACJA UKF R-123M 26V, nr fabr./rok prod.: 72210/1975, 01019/1978, 658761/1978, 67730/1979, 88050/1981, 88070/1982, 084095/1983, 87715/1983, 86631/1983, 86635/1983, 052557071/1984, 88561/1984, 90024/1984, 91542/1984, 97584/1984, 91555/1985, 95949/1985, 93856/1985, 69117/1987, 85044/1983, kraj prod.: PL, producent: b.d., ukompletowanie niepełne, (radiostacja - 20 szt, blok zasilania- w 20 szt., panel A1- w 17 szt., A2 - w 9 szt., A3 - w 1 szt., ZIP-w 6 szt. , przewody - w 9 szt. , hełmofony - w 7 szt.), niesprawna	szt	20	UWAGA_1
91	SILNIK UTD-20, nr fabr.: 52HMP, rok prod.: 1997, kraj prod.: Czechy, producent: b.d., silnik do BWP, niesprawny	szt	1	
92	SILNIK UTD-20, nr fabr.: Y12MT6254, rok prod.: 1975, kraj prod.: Czechy, producent: b.d., silnik do BWP, niesprawny	szt	1	
93	SILNIK UTD-20, nr fabr.: 03HNS, rok prod.: b.d., kraj prod.: Czechy, producent: b.d., silnik do BWP, niesprawny	szt	1	
94	SILNIK UTD-20, nr fabr.: 12ZMD, rok prod.: b.d., kraj prod.: Czechy, producent: b.d., silnik do BWP, niesprawny	szt	1	
95	AMORTYZATOR 172-2M-52-003Z T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 95÷97]
96	AMORTYZATOR 172-45-027-1 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	
97	AMORTYZATOR 175-45-085 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	
98	KOŁO NAPĘDZAJACE 175-54Z-3 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	4	UWAGA_1
99	KORBA Z KOŁEM NAP.PR.175-56-002Z-W T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	



100	PODGRZEWACZ 172-36-001Z-1 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	
101	WAHACZ 1;2;6 L. Z TUL.175-51-002Z-4 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 101÷104]
102	WAHACZ 175-51-005Z-3 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	
103	WAHACZ 175-51-009Z-2 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	1	
104	WAHACZ LEWY 175-51-007Z-2 T-72, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do T-72]	szt	2	
105	KOŁO NAPĘDZAJĄCE 172-54-001Z-1 WZT-3, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do WZT-3]	szt	3	UWAGA_1
106	WYCIĄGARKA Z RED.I SPRZ.B71-60Z WZT-2, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do WZT-2]	szt	1	
107	PLANETARNA PRZEKŁ.B45-16-16Z-C WZT2, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.[do WZT-2]	szt	1	
108	SPRĘŻARKA (AK-150S) B45-38-067-1 WZT2, nr fabr.:A0179225, rok prod.: b.d., kraj prod.: ZSRR, producent: b.d.[do WZT-2]	szt	1	
109	CHŁODNICA KPP(MAŁA) 765-03-Z-162, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	6	(UWAGA_2) [poz. 109÷111]
110	CHŁODNICA OLEJU 765-03-Z161, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	4	
111	CHŁODNICA WODY 765-03-Z178 BWP, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	3	
112	KOŁO NAPINAJĄCE 765-31-109, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 112÷118]
113	KOŁO NOŚNE GAŚNIENICY 765-33-Z101 BWP-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	5	
114	KOŁO NOŚNE PRZEDNIE LEWE 765-33-Z128, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	1	
115	KOŁO NOŚNE PRZEDNIE PRAWY 765-33-Z129, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	1	
116	KOŁO NOŚNE ŚRODKOWE 765-33-Z118, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	5	
117	KOŁO NOŚNE TYLNE LEWE 765-33-Z143 BWP, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	1	
118	KOŁO NOŚNE TYLNE PRAWY 765-33-Z144 BWP, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d.[do BWP]	szt	1	
119	SPRĘŻARKA Z POMPĄ 765-78-Z281, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	1	
120	TRANSMISJA KPL. 765-Z117, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: Czechy, producent: b.d. [do BWP], skrzynia biegów, uszkodzony kołnierz mocowania	szt	1	
121	ZBIORNIK OLEJU Z PODGRZ.KPL. 765-06-Z314, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BWP]	szt	1	
122	WAHACZ ŚRODKOWY KOMPL.8-32-024 MT-LB, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do MTLB]	szt	5	(UWAGA_2)
123	KOŁO NOŚNE 8-32-019 MT-LB, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do MTLB]	szt	5	[poz. 122÷123]
124	Agregat elektryczno - hydrauliczny WUS, typ 03.160, nr fabr. 072799, rok prod. 1987. Producent: POLMO- FSM Bielsko- Biała/PL, Na palecie (nie podlega przekazaniu). Sprzęt niesprawny.	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 124÷131]
125	Cylinder inżektora.[do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	1	
126	Cylinder powrotnika.[do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	1	
127	Reflektor 3Ł-2AG.[do T-55]. Rok prod: 1982. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	15	
128	Sprężyna 02-98 D10TG.[do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	5	
129	Sprężyna 10-229 D10TG.[do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	4	
130	Sprężyna 21-18 D10TG. [do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	2	
131	Sprężyna 21-76 D10TG.[do T-55]. Rok prod: 1980. Nr fabr/Kraj producenta/producent: b.d.	szt	8	
132	OKNO LEWE OŚW.PRZED.SOP-1 ZS5-33000705. Nr fabr: T-0042, T-0048, T-0052. Rok prod/Kraj prod: b/d. Producent: PCO S.A.Urządzenie optoelektroniczne (LEWE) montowane na KTO ROSOMAK. Część składowa zestawu oświetlaczy typu SOP-1. Służy do osłonięcia oświetlacza przedniego. Okno wyposażone w grzałkę, która zapewnia usuwanie pary lub szronu w niskich temperaturach. Zbita szyba. Wym. 200x200x5mm. Waga 0,4kg. Mienie wyekspl.	szt	3	

133	OKNO PRAWO OŚW.PRZED.SOP-1 ZS6-33000706. Nr fabr: T-0048, T-0040, 1 szt- brak danych. Rok prod/ Kraj prod: b/d. Producent: PCO S.A. Urządzenie optoelektroniczne (PRAWO) do KTO ROSOMAK. Występuje jako część składowa zestawu oświetlaczy typu SOP-1. Służy do osłonięcia oświetlacza przedniego. Okno wyposażone w grzałkę, która zapewnia usuwanie pary lub szronu w niskich temperaturach. Wym. 200x200x5mm. Waga 0,4kg. Mienie wyeksploatowane.	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 132÷134]
134	OŚWIETLACZ PRAWY SOP-1 ZS7-33000707. [do KTO ROSOMAK]. Nr fabr: T-0064. Rok prod/ Kraj prod: b/d. Producent: PCO S.A. Urz. elektr. Wym. 100x100x80mm. Waga 0,3kg. Mienie wyekspl.	szt	1	
135	Peryskop obserwacyjny TNPO-170A, nr fabr./rok prod./ kraj prod./producent: b.d., uszkodzone elementy szklane (rozwarstwione, pęknięte szyby) waga ok. 1,5 kg.	kpl	1	
136	Przetwornik elektro-opt.W3M TWNE-1PA. Nr fabr/rok prod: 238/1987, 769/1987, 648/1987, 038/1987, 639/1987. Kraj prod/prod: b.d. Element szklany w kartonie, wym. 160x110x90, waga 0,2 kg	szt	5	
137	Przetwornik elektro-opt.8SZ5-305-008 TWNE- 4. Nr fabr: 00625, rok prod/Kraj prod./prod:b.d. Element szklany, waga około 0,1kg.	szt	1	
138	Przetwornik elektro-opt.8SZ5-505-013 TWNE- 4 . Nr fabr: 01023, 34102, 02686, 83509/66, 835/3544, 33753, 33927, 83506030, 83500491, 19576, 18211, rok prod/Kraj prod./prod:b.d. Element szklany, waga około 0,1kg.	szt	11	
139	Główka ZSP-1-3TPN-1-22-11. Nr fabr.L-81551, rok prod/ Kraj prod./prod: b.d. Urz. elektr., wym. 180 x 180 x 200 mm, waga około 3 kg, urządzenie wyekspl.	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 135÷141]
140	Przetwornik WN bez WK-20 ZSP-01-36 TKN-1. Nr fabr./rok prod/ Kraj prod. b.d., Znak prod. dwa skrzyżowane miecze. Urz. elektr., waga ok. 0,5 kg.	szt	14	
141	SAMOCHOÓD AMUNIC.DO BM-21 STAR-244/266, nr rej. pojazdu: UFK4059, rok prod.: 1982, kraj prod.: b/d., producent: b/d. Pojazd STAR 266, nr podw. 2311372, nr silnika 61724, rok prod. pojazdu 1982, data l rej.: 15.12.1982r., przebieg 32430 km. Silnik, wały, mosty z wyciekami. Opony 12-00 R20 STOMIL ( bez powietrza). Na pojeździe dwa stojaki (lewy, prawy) na pociski BM21. Stelaż z wgłębieniami, plandeka uszkodzona. Pojazd przekazany bez płynów eksploatacyjnych, sprzętu inż.-sap. i sprzętu ppoż. Pojazd wyeksploatowany, niesprawny technicznie. Pojazd aktualnie nie jest garażowany.	kpl	1	
142	NADAJNIK TEMPERATURY P-2TR.Nr fabr./Rok prod./Kraj prod./Producent: b.d. Nr fabr: 0956563. Rok prod: 1995. Kraj prod: Rosja. Producent: b.d., używany.	szt	1	
143	Nadajnik Temperatury Powietrza P1.[do PZL-130 TC I Orlik / Mi-24]. Nr fabr: 2729, 3041. Rok prod: 1985. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d., używany.	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 142÷145]
144	NADAJNIK TEMPERATURY PP-19.[do Mi-24]. Nr fabr.: 2390348332. Rok prod.: 1984. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR; używany.	SZT	1	
145	Przekładnia Pośrednicząca 8A-1515-000. [do Mi-24]. Nr fabr./ rok prod: (L)4307091/1984; (L)5412103/1985, (L)4307097/1984, (L)6101112/1986 . Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d., używana.	szt	4	
146	BLOK DO SPR. R-828 M-24-11E. Nr fabr.: 0220353. Rok prod.: 1982. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używany	szt	1	
147	PRZYRZĄD KSR-5M DO SPR. RADIOSTACJI R-862. Nr fabr./Rok prod.: 786607/1987, 835261/1973. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używany	szt	2	
148	BLOK NADAWCZO-ODB.WAR.3 T1-1-5688-0089-3.[do Mi-24] Nr fabr. 01077203. Rok prod. 1996. Kraj prod. Rosja. Producent: b.d., używany	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 146÷151]
149	BLOK REGULACJI NAPIĘCIA BRN-208M7A.[do Mi-24]. Nr fabr: 2843286. Rok prod.1984. Kraj prod. ZSRR. Producent: b.d., używany	szt	1	
150	ELEKTROMECHANIZM EPW-150MT SERIA 2. [do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod.: 009130800A/1993, 009341954A/1984. Kraj prod. ZSRR. Producent: b.d., używany	szt	2	
151	ELEKTROMECHANIZM MGU-1.[do Mi-24]. Nr fabr. E1031. Rok prod. 2010. Producent: b.d. Kraj prod. Rosja., używany	szt	1	

152	KRATOWNICA 37-59-495-00-02. [do W-3]. Nr fabr.: 09003, 09009, 09011. Rok prod. 2014. Kraj prod. Polska, Producent: WSK Świdnik., używana.	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 152÷157]
153	CZUJNIK WIBRACJI MW-03-3.[do W-3]. Nr fabr. 201702. Rok prod. 2002. Kraj prod. Polska, Producent: WSK Świdnik., używany	szt	1	
154	NADAJNIK PRZECIĄŻEŃ MP-95 -2+5G. [do W-3]. Nr fabr. 02313899. Rok prod. 2016. Kraj prod: Polska, Producent: WSK Świdnik., używany	szt	1	
155	NADAJNIK CIŚNIENIA IDT-8 SER.3. [do Mi-24]. Nr fabr. 85855. Rok prod. 1983. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR., używany	szt	1	
156	NADAJNIK PALIWOMIERZA TPR-1-8B. [do Mi-24]. Nr fabr. 241813. Rok prod. 1984. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. , używany	szt	1	
157	NADAJNIK PRĘDKOŚCI DWS-24. [do Mi-24]. Nr fabr. 1033010. Rok prod. 1983. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR., używany	szt	1	
158	ŁOPATA WIRNIKA NOŚNEGO 24-2700-00.[do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod.: B7324880511/2005, B7321230503/2005, B7314330311/2003, B7314540311/2003, B7321180503/2005. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR., używana	szt	5	(UWAGA_2) [poz. 158÷160]
159	ŁOPATY ŚMIGŁA OGONOWEGO 246-3925-00.[do Mi-24]. Nr fabr. MXBB434010. Rok prod. 2010. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używane	kpl	1	
160	ŁOPATY ŚMIGŁA OGONOWEGO 30-38-000-00-03.[do W-3]. Nr fabr.: A3009375; A3009376; A3009377. Rok prod. 2009. Kraj prod. Polska. Producent: WSK Świdnik., używane	kpl	1	
161	Łopaty Śmigła Ogonowego 246-3925-00. Nr fabr/rok prod.: MXBA183010/2011, MXBB243010/2010, MXBB247010/2010. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. [Mi-24] używane	szt	3	UWAGA_1
162	PRZEKŁADNIA TYLNA 42-61-1000, nr fabr.: T-2792062, rok prod/kraj prod./producent.: b.d.; [do Mi-2]	szt	1	
163	PIASTA WIRNIKA NOŚNEGO 24-1930-000 SER.2. [do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod.: 243934/1989, 92024181715/1988, 92024242711/1984. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używana	szt	3	(UWAGA_2) [poz. 163÷164]
164	PIASTA WN 24-1930-000.[do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod.: 92024444003/b.d., 24405/1992. Kraj prod. ZSRR. Producent: b.d., używana	szt	2	
165	PRZETWORNIK OBROTÓW CRL-3/3. [do W-3]. Nr fabr. 8534. Rok prod. 2003. Kraj prod.: Polska, Producent: WSK Świdnik., używany	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 165÷169]
166	PRZETWORNIK TEMP. OLEJU MS-28034-2.[do W-3]. Nr fabr. 04430. Rok prod. 2012. Kraj prod. ZSRR. Producent: b.d., używany	szt	1	
167	RELUKTANCYJNY PRZETWORNIK OBR. CRL-3/3A.[do W-3]. Nr fabr. 07139. Rok prod. 2007. Kraj prod.: Polska. Producent: WSK Świdnik., używany	szt	1	
168	ZAWÓR ODCINAJĄCY 30-86-430-00-00. [do W-3]. Nr fabr.: 05015. Kraj prod.: Polska. Prod: WSK Świdnik., używany	szt	1	
169	ZBIORNIK PALIWA 30-61-500-00-00.[do W-3]. Nr fabr: 14.01.2. Rok prod. 2014. Producent: WSK Świdnik. Kraj prod.PL , używany	szt	1	
170	REGULATOR TEMPERATURY TER-1M. [do Mi-24, W-3]. Nr fabr.: 16584. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR., używany	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 170÷173]
171	SKRZYŃKA NAPĘDÓW 24-1512-000 SER.2. [do Mi-24].Nr fabr./Rok prod.: (L)4205031/1984, (L)5412046/1985. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używana	szt	2	
172	SKRZYŃKA ROZRUCHOWA APD-9W.[do Mi-24]. Nr fabr. 009100038. Rok prod. 1990. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. , używana	szt	1	
173	SYGNALIZATOR CIŚNIENIA MSTW-2S.[do Mi-24]. Nr fabr. 92009. Rok prod. 1985. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR. , używany	szt	1	
174	TARCZA STERUJĄCA 24-1940-000.[do Mi-24]. Nr fabr.: (L)2101115. Rok prod.: 1992. Producent: b.d. Kraj prod.ZSRR., używana	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 174÷176]
175	TARCZA STERUJĄCA 24-1940-000 SERIA 02.[do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod: (L)0402006/1994, (L)0302011/1993, (L)7411083/1987, (L)9411005/1989. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d. , używana	szt	4	
176	URZĄDZENIE UZGADNIAJĄCE USS-4-2M. [do Mi-24]. Nr fabr./Rok prod.: 450522/1986, 3615984/1986, 471009/1989, 250387/1985, 350061/1985, 250796/1985, 3701114/1984. Kraj prod.: ZSRR. Producent: b.d., używane	szt	7	

177	NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57, nr fabr.: 0294, rok prod.: 1981, kraj prod.: PL, producent: "131" w elipsie, urządzenie w metalowej walizce	kpl	1	(UWAGA_2) [poz. 177÷178]
178	NOKTOWIZOR SAMOCHODOWY PNW-57K, nr fabr.: 819143, rok prod.: 1978, kraj prod.: ZSRR, producent: b.d., urządzenie w metalowej walizce	kpl	1	
179	Radiostacja KF R-140M na STAR-266, nr fabr.: 100DS79015095, rok prod.:1980, kraj prod.: Polska, producent: b.d. samochód STAR 266, nr rej. UAX9358, nr podw. 945697, nr siln. 9455, data 1-szej rej. 27.05.80 r., przebieg 3243 km. Pojazd niesprawny; Ukompl.: rdst. R-140, odbiornik R-155, półkompl. rin. R-405, agregat AB-4T, 3 maszty alumin. Agregat zdjęty z urządzenia znajduje się w magazynie. Sprzęt bez badań diagnostycznych.	szt	1	
180	Warsztat łączności Ł-8M na STAR 266, nr fabr. 117, rok prod.: 1982, kraj prod.: Polska, producent: b.d. Samochód STAR-266, nr rej. UHO5175, nr podw. 2110421, nr siln. 58754, przebieg 34533 km, data 1-szej rej. 4.05.1982 r. W komplecie zespół prądotwórczy PAB-2, wyciągarka z liną, narzędzia mechaniczne (imadła, wiertarki, płaskoszczypce, pilniki, piły, itp), lutownice i przyrządy elektroniczne (multimetry, zasilacz stabiliz., omomierz), namiot. Pojazd niesprawny.	szt	1	
181	FREZ DO CZYSZCZ.GNIAZD 23.WN.07.00.00, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do czyszczenia gniazd wtryskowych, dł. 240mm, waga ok.0,5kg; nieużywany.	szt	98	UWAGA_1
182	KPL. TRZPIENI DO WYC. KAMIENI 260.P.680, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., 2 elementy, dł. 160mm i 100mm, łączna waga ok.1,8kg; nieużywane.	szt	84	UWAGA_1
183	PODSTAWKA NASTAWNA KD-149-02-00-00 SKOT,(do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł. 1300mm, nieużywana.	szt	42	UWAGA_1
184	PRZYRZĄD DO MONTAŻU 23-WP-24-00-00A SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do montażu piasty koła. Składa się z: podstawy, przedłużki, linki, łańcucha z zaczepem, ściągacza; nieużywany.	szt	42	UWAGA_1
185	PRZYRZĄD DO SPRAWDZ.23-WP-16-00-00 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do sprawdzania luzu układu kierowniczego, dł.560mm, waga ok.0,4kg; nieużywany.	szt	95	UWAGA_1
186	PRZYRZĄD DO SPRAWDZ.23-WP-15-00-00A SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do sprawdzania zbieżności kół, 2 elementy, waga 4,2kg; dł. ok. 840mm, nieużywany.	szt	86	UWAGA_1
187	ROZPIERACZ BLACH KORPUSU 260-P-613 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., 2 elementy, dł. 340mm i 600mm, łączna waga ok.8,85kg; nieużywany.	szt	5	UWAGA_1
188	ŚCIĄGACZ DO WYCIĄGANIA 260-P-599 SKOT,(do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do wyciągania zewnętrznych pierścieni, dł. 350mm, fi 100mm, waga ok.4,7kg; nieużywany.	szt	33	UWAGA_1
189	ŚCIĄGACZ PIASTY KOŁA KIEROWN. 260P-689, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., wym. 270x230mm, waga ok.5,3kg; nieużywany.	szt	30	UWAGA_1
190	ŚCIĄGACZ PIERŚCIENIA 260-P-226 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d.,wym. ok.300x250mm, waga ok.5,3kg; nieużywany.	szt	29	UWAGA_1
191	ŚCIĄGACZ ŁOŻYSK 260-P-745, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., wym. 250x250mm, waga ok. 2,45kg; nieużywany.	szt	18	UWAGA_1
192	ŚCIĄGACZ SWORZNIA 260-P-258 SKOT,(do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., ściągacz sworznia zwrotnicy, dł. ok.300mm, waga ok.5kg; nieużywany.	szt	30	UWAGA_1
193	ŚCIĄGACZ TULEI 23-WP-17-00-00 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł. ok.240mm, waga ok. 4kg; nieużywany.	szt	31	UWAGA_1
194	TRZPIEŃ DO MONTAŻU TARCZY SP. 260.P.341, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do montażu tarczy sprzęgła, dł. ok.250mm, waga ok. 1,6kg; nieużywany.	szt	26	UWAGA_1
195	TRZPIEŃ DO PRZEGUBU 260-P-1165 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł.ok. 155mm, waga ok. 0,55kg; nieużywany.	szt	35	UWAGA_1

196	TRZPIEŃ DO BĘBNA HAM. 260-P-667-A SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., fi ok. 150mm, waga ok. 1,5kg; nieużywany.	szt	30	UWAGA_1
197	TRZPIEŃ DO WYC.KAMIENI 260.P.671, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł.ok. 100mm, waga ok. 0,6kg; nieużywany.	szt	78	UWAGA_1
198	TRZPIENIE DO WYC.TULEI 260.P.562, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., fi ok.75mm, waga ok. 1,1kg; nieużywane.	szt	75	UWAGA_1
199	TRZPIENIE DO WYCISKANIA 260-P-558 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do wyciskania tulei, dł.ok.140mm, waga ok. 2,4kg; nieużywane.	szt	80	UWAGA_1
200	TULEJA UNIWERSALNA 60-P-236 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., do wyciskania łożysk, dł.ok.220mm, waga ok. 2,4kg; nieużywana.	szt	40	UWAGA_1
201	WYCIĄGACZ DO ŁOŻYSK 260-P-427 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., 2 elementy, dł.110mm i 50mm, łączna waga ok. 2,5kg; nieużywany.	szt	42	UWAGA_1
202	WCIĄGACZ ŚRUB MOC.MOSTY 23-WP-19-00-00, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł. ok.250mm, waga ok. 0,7kg; nieużywany.	szt	42	UWAGA_1
203	WYCIĄGACZ TŁOCZ.CYLIN.MOST. 260-P-642, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., dł.ok.180mm, waga ok. 0,55kg; nieużywany.	szt	48	UWAGA_1
204	ZAWIESIE SILN.WIEŻY KD-149-01-00-00 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., zawiesie składa się z ramy dł.ok.1000mm oraz z dwóch linek z hakami; nieużywane.	szt	43	UWAGA_1
205	ZAWIESIE SKRZ.BIEG. KD-149-08-00-00 SKOT, (do SKOT), nr fabr/rok prod/kraj prod/producent b.d., 2 linki z hakami na uchwycie, każda dł.ok.500mm; nieużywane.	szt	40	UWAGA_1
206	CELOWNIK DZIENNO-NOCNY 1PN22M2, [do BWP]; nr fabr. 8404JA0552/M; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawny. Typ 1PN22M2-M. W ukompl. żarówki, bezpieczniki, 2 klucze, 2 wkrętaki. W drewnianej skrz. transp. o wym. 520x440x520mm.	kpl	1	
207	KOR KD-142 SKOT, nr fabr. b.d. rok prod. b.d.; [do SKOT]; kraj prod. bd. Producent bd. Zestaw narzędzi specjalnych do wykonywania napraw transporterów SKOT. Niekompletny W 2 skrz. drewn. o rozm. 1200x400x340mm. Skrz. nr 2 i 3. W zestawie m.in.: urządzenie do montażu piast kół, przyrządy specjalne (do sprawdzania zbieżności kół, do sprawdzania ciśnienia w zbiornikach powietrza i pompy wspomaganie, ściągacze (do koła kierownicy, sworzni kulistych, sworzni wahaczy, sworzni zwrotnicy, tulei piast kół jezdnych), wyciągacze (do śrub mocujących mosty, tłoczków cylindra powietrznego, tłoczków z cylindra blokady mostu), klucze specjalne (do końcówki wału napędowego, do przykręcania mostów, do regulacji przekładni kierowniczej, do wkręcania wyłączników elektrycznych).	kpl	1	
208	KOR-2 SKOT-1A/2A/2AP/WPT, Skrz. Nr 1-2-3-4, nr fabr. b.d.; rok prod. b.d.; kraj prod. bd. Producent bd. [do SKOT]; Zestaw narzędzi specjalnych do wykonywania napraw transporterów SKOT. Niekompletny . W 4 skrz. drewn. (3 skrz. o rozm. 1200x400x340mm, 1 skrz. o rozm. 600x400x340mm). W zestawie m.in.: zawiesia (do wieży, zespołu napędowego, skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej i silnika), urządzenie do montażu piast kół, przyrządy specjalne (do sprawdzania zbieżności kół, do sprawdzania ciśnienia w zbiornikach powietrza i pompy wspomaganie, do ustawiania ZZ tłoka, do wyjmowania wtryskiwaczy, do regulacji luzów zaworowych), ściągacze (do koła kierownicy, sworzni kulistych, sworzni wahaczy, sworzni zwrotnicy, tulei piast kół jezdnych), wyciągacze (do śrub mocujących mosty, tłoczków cylindra powietrznego, tłoczków z cylindra blokady mostu), klucze specjalne (do końcówki wału napędowego, do przykręcania mostów, do regulacji przekładni kierowniczej, do wkręcania wyłączników elektrycznych, do nakrętek sworzni itp).	kpl	1	

209	SILNIK Z WYPOSAŻENIEM 41- 1000400 BRDM, nr fabr. (P)02MT6084; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawny technicznie. Uszkodzony obustronnie blok silnika spowodowany zerwaniem korbowodów 4 i 8 cylindra, zerwane główki korbowodów i uszkodzone tłoki na 4 i 8 cylindrze, zużyta główca, gaźnik, pompa olejowa i pompa paliwa, pęknięty i nieszczelny kolektor ssący. Silnik przechowywany na stojaku (stojak podlega przekazaniu z silnikiem).	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 209÷210]
210	SKRZYNIA ROZDZIELCZA 41- 1800005 BRDM, nr fabr. b.d. rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawna technicznie - odłamany element korpusu obudowy.	szt	1	
211	SILNIK Z WYPOSAŻENIEM 41-1000400 BRDM, nr fabr. (P)02MT6071; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawny technicznie, zużyta główca, tuleje cylindrowe, tłoki i pierścienie tłokowe, gaźnik, pompa olejowa i pompa paliwa, pęknięty i nieszczelny kolektor ssący. Silnik przechowywany na metalowym stojaku (stojak podlega przekazaniu z silnikiem).	szt	1	
212	WYKRYWACZ MIN W-3-P, nr fabr.: 137-00150, 137-00326, 137-00280, 137-6044-0765, 137-5937-0765; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. 1 szt. w złym stanie. Niesprawne technicznie. W kompl.: wykrywacz ze słuchawkami, 4 elementy drążka, ostrze macki, łącznik (brak 3 szt.). W pokrowcu brezentowym o wym. 700x200x100mm.	kpl	5	(UWAGA_2) [poz. 212÷213]
213	WYKRYWACZ MIN W-3-P/B, nr fabr.: 137-00979, 137-01496, 137-00532, 137-00574, 137-00344, 137-01018, 137-00537, rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawne technicznie. W kompl.: wykrywacz ze słuchawkami, 4 elementy drążka, ostrze macki, rękojeść kompl., pojemnik baterii. W pokrowcu brezentowym o wym. 450x250x100mm.	kpl	7	
214	WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWYCH W-4-P (wykrywacz min głębinowy), nr fabr.: 137-02677-1169; 137-02072-0669; 137-14075-0271; 137-02741-1169; 137-02840-0170; 137-02729-1169; 137-02704-1169; 137-02662-1169; 137-14159-0271; 137-14109-0271; 137-02762-1169; 137-03379-0570; 137-14345-0271; 137-02831-0170; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawne technicznie. W kompl.: wykrywacz ze słuchawkami, 4 elementy drążka, ostrze macki (brak 2 szt.), zaślepka. W pokrowcu brezentowym o wym. 750x350x100mm.	kpl	14	(UWAGA_2) [poz. 214÷215]
215	WYKRYWACZ MIN GŁĘBINOWYCH W-4-P/A (wykrywacz min głębinowy), nr fabr.: 137 04441; 137 02903-0480; 137 02942-0480; 137 04472; rok prod. b.d. kraj prod. bd. Producent bd. Niesprawne. W kompl.: wykrywacz ze słuchawkami, 4 el. drążka, ostrze macki, zaślepka. W pokrowcu brezentowym o wym. 750x350x100mm.	kpl	4	
216	OPANCERZONY SAMOCHÓD ROZPOZNAWCZY BRDM-2. Nr fabr: 808(L)742. Rok prod: 1968. Nr rej: UEZ3814. Data 1-rej: 1978-06-16. Kraj prod: ZSRR. Producent: b.d. Nr podw. 808(L)742. Nr siln. (P)01MT1015. Przebieg 28 443 km. Pojazd niesprawny. W złym stanie. Bez płynów ekspl. i akumulatorów. 5 kół rozm. 13.00-18 i 4 koła rozm. 700x250. Wyciągarka. Zdemontowane el. układu CPK. Rozkompl. skrz. biegów. Brak: pompy hamulcowej z serwem, kopułki zapłonowej z przewodami, przewodów układu chłodzenia, przewodów mech. opuszczania kół, oparcie siedzeń, przewodów nagrzewnicy, linek ssania i gazu. Niekompl. instalacja elektr. Wymontowano mosty i inne el. wyposaż. Na podłodze woda z olejem. Łuszcząca się farba w przedziale załogi. Wyposaż. w złym stanie. Ukompl: celownik PP-61A nr 6802C1319, noktowizor TWN2B b/n, noktowizor TKN1s nr 6807(JU)3712, noktowizor TPKU2B nr 6805(ZZ)192, busola PAB-2 nr (B)(L)9(P)765 z przystawką ANB-1 nr 63020 i trójnogiem, reflektor 043G, radiostacja R123-M nr 035436 z blokiem zasilania, 16 peryskopów TNP, 8 skrz. amunicyjnych do 7,62 mm PKT, 10 skrz. amunicyjnych do 14,5 mm KPWT. Bez anten, sprzętu inż-sap, ZIP, narzędzi kierowcy. Bez broni pokładowej.	kpl	1	
217	DRAŻEK KIER.POPRZECZNY 130-3003049-A, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod: ZSRR, producent: b.d. [do ZIŁ]	szt	3	UWAGA_1
218	KOR CZOŁGU T-55, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Komplet oprzyrządowania rem. do poj. gąs. T-55 i pochodnych (T-72, T-55A). Przystawki i narzędzia specj. do obsługi i remontu pojazdów w trzech skrzyniach (dwie z szufladami) o wym.: 100x100x48 cm, 120x80x55 cm i 80x60x55 cm].	kpl	1	
219	KOR NR 3 SKOT, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Komplet oprzyrządowania rem. SKOT, zestaw narzędzi specjalnych w 6 skrzyniach o wym.: 120x40x32 cm i 60x40x32 cm].	szt	1	(UWAGA_2) [poz. 219÷220]
220	ŁOŻYSKO 65X120X38,1 24-19-04-017, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do SKOT].	szt	2	

221	KOR-2 URAL-375/377/43202, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Komplet oprzyrządowania rem., zestaw narzędzi specjalnych, urządzeń i przyrządów do remontu i obsługi pojazdów URAL-375, 377, 43202. Całość w 3 skrzyniach o wym.: 120x40x32 cm. Waga ok. 91 kg].	szt	1	
222	POMPA OLEJOWA Z412-00-1 W-5, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Pompa olejowa do W-5]	szt	21	UWAGA_1
223	POMPA OLEJOWA Z412-00-5 W-5, W-6. nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Pompa olejowa do W-5 i W-6] UWAGA_1)	szt	31	UWAGA_1
224	POMPA WODNA Z411-00-21A W-54, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Do silnika W-54]	szt	7	UWAGA_1
225	POMPA WTRYSK. NK-10 Z327-00-20 W-2, W-5, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Do silników W-2 i W-5,]	szt	2	UWAGA_1
226	TARCZA SPRZĘG.Z OKŁA.PRZED.238-1601130-B, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Do KRAZ]	szt	1	
227	TULEJA CYLINDROWA 303-07-7 W-2, W-5, W-6, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Do silników W-2, W-5, W-6]	szt	6	UWAGA_1
228	ZBIORNIK PRZEDNI B75-05-1Z-Y BLG-67, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [do BLG-67]	szt	6	UWAGA_1
229	ŚRUBA DWUSTRONNA B70-02-032, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Do WZT-1]	szt	2	(UWAGA_2)
230	ZESTAW REMONTU ZESPOŁÓW T-55, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Zestaw części zamiennych do czołgu T-55, w skrzyni fabr. met. (pojemnik Żnin) o wym.:120x80x120 cm. Waga ok. 530 kg]	szt	1	[poz. 229÷230]
231	ZESTAW URZĄDZEŃ WARSZTAT.ZUW-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [Komplet: węże, pistolety do malowania, kpl. wanien, pędzle w 3 skrzyniach drewn. o wym.:120x40x40 cm. Waga ok. 100 kg]	kpl	1	
232	ZESTAW URZĄDZEŃ POMOC.ZUP-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. [ZUP-1] - specjalist. warsztat do obsł. poj. silnikowych, w komplecie: stół warsztat., regał skład., imadło, wózek kompl., podnośnik hydraulic., kpl. wanien, podstawki warsztatowe. Całość w fabrycznym pojemniku siatkowym i na palecie płaskiej. Waga ok. 500 kg]	kpl	6	UWAGA_1
233	Antena ANT GPS 66800-52, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: Chiny, producent: Trimble, urządzenie do rdst. typu RRC-9211, ukpl.: antena, przewód ok. 2500mm	szt	1	(UWAGA_2)
234	ANTENA GPS 56237-52, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: Chiny, producent: Trimble, małe urządzenie do rdst. typu RRC-9211, ukpl.: antena, przewód 3000mm	szt	1	[poz. 233÷234]
235	Antena ANT-182 WT-97-ANT182, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., element elektroniczny do rdst. RRC-9500-3, wym.: wys.500mm, śred. 90mm, waga ok. 1kg	szt	2	(UWAGA_2)
236	ANTENA RADIOLINII ARL-09-20M, nr fabr.: 20050457, rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent: WZł Zegrze, antena do rdł. ARL-090-20M, wym. 1000x1000x200mm, waga ok. 5kg, ukpl.: antena, mocowanie anteny, promiennik	szt	1	[poz. 235÷236]
237	Blok przełączników 3522-4000-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., mały element elektroniczny do rdst. typu R-3501	szt	3	
238	Blok sterowania 3522-2000-2, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., mały element elektroniczny (układ scalony) do rdst. typu R-3501	szt	1	(UWAGA_2)
239	Blok w.cz. 3521-1000-1, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., mały element elektroniczny (układ scalony) do rdst. typu R-3501	szt	2	[poz. 237÷239]
240	MIKROTELEFON NAGŁOWNY 01316/2, nr fabr.: 01316/2, rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent.: Radmor, dod. nr fabr. 0503523, element elektroniczny do rdst. typu R-3501, ukpl.: słuchawka, mikrofon, przewód ok. 1500mm, waga ok. 0,4kg	szt	1	(UWAGA_2)
241	MIKROTELEFON NAGŁOWNY 01316/3, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., element elektroniczny do rdst. typu R-3501, ukpl.: słuchawka, mikrofon, przewód ok. 1500mm, waga ok. 0,4kg	szt	2	[poz. 240÷242]
242	Mikrotelefon nagłowny 01316-0000-1, nr fabr./rok prod.: b.d., kraj prod.: PL, producent.: Radmor, część do rdst. typu R-3501	szt	3	

243	Plecak POR-149R KKR4528313A, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do rdst. typu RRC-9200, ukpl.: plecak, stelaż metalowy, wym.: 500x450x150mm, waga 2kg, sprzęt wyeksploatowany	szt	19	UWAGA_1
244	Zasobnik-plecak HARRIS RF-5930-CA001, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d., do rdst. typu Harris, wym.: 500x450x150mm, waga 1,5kg, sprzęt wyeksploatowany	szt	2	(UWAGA_2) [poz. 244÷245]
245	Zasobnik -plecak HARRIS RF-5930-CA001, nr fabr./rok prod./producent: b.d., kraj prod.: PL, do rdst. Harris	szt.	6	
246	Pakiet cz. zam. do rdst. [108 poz_Oleśnica], Spec. 9a_21, nr fabr./rok prod./producent: b.d., kraj prod.: PL	szt	1	
247	Pakiet cz. zam. do rdst. R-140 [ 522 poz_Oleśnica], Spec. 9b_21, nr fabr./rok prod./kraj prod./producent: b.d. oraz kraj prod.: PL, producent: Unitra	szt	1	
248	Pakiet cz. do T-55 [59 poz]. Spec. 2b_19. Rok prod/kraj prod; Polska, producent: b.d	szt	1	
249	Pakiet cz. do WZT_2 [93 poz_Piła] Spec. 19a_20. Rok prod/Producent/Kraj prod: b.d.	szt	1	

Niniejszy wyciąg z formularza ofertowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

#### Wyjaśnienia:

- 1 **UWAGA\_1** - oznacza, że należy zakupić całą podaną ilość
- 2 **UWAGA\_2** - oznacza, że należy zakupić łącznie wszystkie zgrupowane pozycje w podanych ilościach

**Formularz oferty wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty przetargowej m.in. miejsce przechowywania, cena wywoławcza,**

- 3 **będzie dostępny po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu -- Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.**

- 4 **Zakup ww. rzeczy ruchomych koncesjonowanych na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia rzeczy ruchomych koncesjonowanych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214).**

**Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 98 85**