

Załącznik

OBOSTRZENIA DO UMOWY DLA NAJEMCÓW I WYSTAWCÓW W RÓŻNYCH ASPEKTACH PODCZAS MPL AirSHOW Radom 2025

I. Zagadnienia sanitarnohigieniczne - PSSE w Radomiu oraz WOMP Modlin:

1. Od przedsiębiorców prowadzących ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne organizator wymaga decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne winny spełniać warunki sanitarnohigieniczne zgodnie z załącznikiem II rozdz. III Rozporządzenia WE Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L. 139 z dnia 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.) i między innymi muszą mieć dostęp do odpowiednich urządzeń, aby utrzymać właściwą higienę personelu oraz dostęp do urządzeń sanitarnych.
3. Osoby pracujące w styczności z żywnością winny posiadać orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby zgodnie z art. 59 ust. 2 ust.4 ust.5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.. Dz. U. z 2023 r., poz.1448).
4. Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp. zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne przy stoisku i na bieżące usuwanie odpadów.
5. Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne.
6. Organizator zobowiązany jest zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości punktów czerpalnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla ruchomych i tymczasowych punktów gastronomicznych oraz osób przebywających na terenie pokazów. Jakość wody będzie odpowiadać warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
7. Organizator zobowiązany jest zapewnić dostęp do odpowiedniej liczby sanitariatów z wodą bieżącą, wyposażonych w umywalki do mycia rąk z mydłem w płynie i ręcznikami jednorazowego użytku.
8. Organizator zobowiązany jest przekazać wykaz przedsiębiorców prowadzących ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne wraz z decyzjami zatwierdzającymi lub wpisami do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu przed rozpoczęciem pokazów lotniczych w celu przeprowadzenia wizytacji punktów i sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.

II. WYTYCZNE DELEGATURY WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ:

A. Teren przewidziany dla stoisk/punktów typu handlowego, usługowego, gastronomicznego i wystawowego:

Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp. zobowiązani są do:

1. Ścisłego przestrzegania i stosowania powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego w przydzielonych miejscach wystawowych oraz na całym terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025.
2. Organizator zobowiązany jest do podzielenia terenu przewidzianego na użytkowanie przez wystawców na sektory o powierzchni nieprzekraczającej 2500 m². Odległość pomiędzy poszczególnymi sektorami powinna wynosić co najmniej 8 m.
3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia w obrębie sektorów przeznaczonych na cele wystawiennicze warunków ewakuacji, zgodnych z wymaganiami odpowiednich przepisów techniczno-budowlanych.
4. Spełnienia następujących wymagań w przypadku zastosowania instalacji gazowej w obrębie pojedynczego stanowiska:
 - dopuszczalne jest magazynowanie i użytkowanie nie więcej niż dwóch butli z gazem płynnym o zawartości gazu 11 kg każda, przy czym w przypadku butli turystycznych o zawartości gazu 5 kg jego łączna masa zgromadzona w butlach nie może przekraczać 22 kg,
 - stanowisko/namiot/strefa pożarowa, w której będzie wykorzystywana instalacja gazowa powinien być oznakowany znakami bezpieczeństwa informującymi o stosowaniu gazu propan-butan,
 - butle z gazem płynnym należy użytkować wyłącznie w pozycji pionowej oraz zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 - butle należy przechowywać w miejscu zapewniającym warunki uniemożliwiające ogrzanie do temperatury przekraczającej 35°C,
 - butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami,
 - butle pełne i puste muszą być składowane oddzielnie,
 - butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,
 - urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
5. Przechowywania zapasu butli z gazem przekraczającego ilości określone w punkcie 4 w oddzielnym miejscu wyznaczonym i przystosowanym do takiego celu. Miejsce to powinno być oddalone o 8m od obiektów wykonanych z materiałów palnych, powinno zostać oznakowane zgodnie z Polskimi Normami, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przed możliwością powstania pożaru lub wybuchu zgodnie

z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, w tym wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy;

6. W przypadku braku możliwości przechowywania zapasu butli z gazem w sposób określony w punkcie 5, zapewnienia bieżącego dostarczania zapasu butli z gazem w sposób ustalony z Organizatorem;
7. Poddania urządzeń i instalacji wykorzystywanych na stoiskach przeznaczonych na cele gastronomiczne i wystawiennicze kontroli polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania, w szczególności w zakresie instalacji gazowej oraz elektrycznej;
8. Użytkowania urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.
9. Ograniczenia ilości towaru (materiałów palnych) w obrębie stoiska dla bieżącej sprzedaży. Zakazuje się magazynowania towaru w obrębie stoisk, towar nie może wykraczać poza gabaryt stoiska.
10. Zakazu składowania, przechowywania i stosowania w obrębie stoiska materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych.
11. Zakazu stosowania przenośnych urządzeń grzewczych (elektrycznych i gazowych).
12. Zapewnienia możliwości odłączenia zasilania elektrycznego stoiska po zakończonej pracy. Niezależnie od powyższego zostanie zapewniona możliwość odłączenia energii elektrycznej w całym sektorze wystawienniczo-gastronomicznym.
13. Wyposażenia pojedynczego stanowiska co najmniej w gaśnicę 4 kg środka gaśniczego do gaszenia pożarów grup ABC. Dodatkowo dla stanowisk gastronomicznych do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych należy zapewnić gaśnicę o masie środka gaśniczego 2 kg do gaszenia pożarów grup AF. Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować zgodnie z Polską Normą.
14. Przestrzegania zakazu zastawiania dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych i ograniczania dostępu do sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz źródeł zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

UWAGA: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w obrębie sektorów stoisk wystawienniczych i gastronomicznych zostanie poddane obowiązkowej kontroli przez przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej.

B. Wymagania dla budynku tymczasowego typu namiotowego „VIP” oraz

innych podobnych obiektów stanowiących strefy pożarowe przeznaczone do przebywania powyżej 50 osób:

1. Projekt budynku tymczasowego typu namiotowego, w którym przewiduje się przebywanie ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m² wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Uzgodnieniu, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa wyżej podlegają również projekty wymaganych urządzeń przeciwpożarowych, tj.:
 - awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 - przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
2. Budynek tymczasowy, o którym mowa wyżej powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności pożarowej, a jego elementy wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.
3. Budynek przewidziany na zgromadzenie uczestników w ramach strefy VIP na Pokazach AirSHOW Radom 2025 powinien być jednokondygnacyjny, przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
 - przykrycie dachu lub stropodachu budynku powinno być co najmniej trudno zapalne,
 - w budynku należy zapewnić wyjścia, przejścia oraz dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych według wymagań przepisów techniczno- budowlanych, oznakowane zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa,
 - instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. W instalacji należy zapewnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu na potrzeby odcięcia dopływu prądu w przypadku prowadzenia działań ratowniczych, wykonany wg projektu o którym mowa w pkt 1,
 - obiekt powinien być wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, wykonane wg projektu o którym mowa w pkt 1.
4. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
Powyższe oznacza, że ww. elementy powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
5. W przypadku zastosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, materiały te mogą być zastosowane do wyposażenia wnętrza, jeżeli spełniają właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszące się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, tj. następujące kryteria:
 - a) $t_i > 4s$, tzn. najkrótszy czas zapalenia lub czas zapoczątkowania spalania przy zastosowaniu jednego bodźca energetycznego - małego płomienia wynosi co najmniej 4 s;
 - b) $t_s \leq 30s$, tj. czas spalania płomieniowego lub czas trwania spalania w określonych warunkach badania, po usunięciu źródła zapłonu nie przekracza 30 s;
 - c) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;

- d) nie występują płonące krople.
6. Wymagania, o których mowa w pkt 1-5 należy stosować również do zespołu budynków tymczasowych typu namiotowego, jeżeli będą stanowiły jedną strefę pożarową w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 ze zm.).
7. Wyposażenie budynku w gaśnice powinno odpowiadać jednostce masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej.
Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować zgodnie z Polską Normą.
8. Do obiektu należy zapewnić drogę pożarową oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
W przypadku braku możliwości spełnienia wprost wymagań ww. rozporządzenia dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie określonym w § 8 ust. 1 i 3 oraz 13 ust. 4 cyt. rozporządzenia.
Uzgodnienia rozwiązań zamiennych dokonuje się z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpowozarowej w Warszawie.

III. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp. zobowiązane są do:

1. Bezwzględnej znajomości i przestrzegania postanowień:
 - a) **REGULAMINU Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025**
 - b) **REGULAMINU Obiektu – Lotniska Warszawa-Radom**
2. Przekazania w formie złożonych oświadczeń (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. do umowy najmu) danych celem uzyskania przepustek dla kontrahentów i ich pojazdów.
3. Poddania kontroli towarów i osób realizujących dostawy na teren pokazów funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej
4. Przekazania listy wszystkich osób planowanych do zabezpieczenia i realizacji działalności wystawienniczej/handlowej Wykonawcy podczas pokazów. zawierającej: imię, nazwisko, nr PESEL (w przypadku obcokrajowców dodatkowo nr paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz kraj pochodzenia), nr telefonu komórkowego.
5. W przypadku wykorzystywania pojazdów zarejestrowanych w innym kraju, do realizacji dostaw na teren lotniska Najemcy w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłuższym jak co najmniej 30 dni przed terminem pokazów przekażą Wynajmującemu listę pojazdów. zawierającą: nr rejestracyjny, markę i kraj rejestracji pojazdu:
6. Dane osobowe oraz dane pojazdów będą przekazane służbom państwowym

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i zapewnienie porządku publicznego.

7. Organizator pokazów zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren pokazów osób negatywnie zweryfikowanych przez uprawnione służby państwowe.
8. W przypadku gdy Najemca korzysta z usług podwykonawców. np. firm transportowych. przekaże dane jak w pkt.4. W przypadku braku możliwości przekazania danych podwykonawców z określonym wyprzedzeniem najemca wystąpi z wnioskiem o wydanie jednorazowej zgody Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy 42. BLSz.

IV. UBEZPIECZENIE:

1. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia stoiska, na swój koszt, od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności:
 - a. odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu osób trzecich, w tym mieniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW RADOM 2025 (Lotnisko Radom-Sadków, obecnie Warszawa-Radom, przy ul. Sadków 9, 26-600 Radom), a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, maszyn.
 - b. odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu najmowanym (nieruchomościach i ruchomościach)
 - c. odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym
 - d. odpowiedzialność cywilna wszystkich podwykonawców i innych podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację Umowy.
 - e. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku.
 - f. inne ryzyka np. czyste straty finansowe.
2. Najemca powinien zawrzeć ubezpieczenia w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu oraz posiadać ubezpieczenie, o których mowa w pkt 9, przez cały okres najmu, a także dostarczyć skan oryginału dowodu zawarcia ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia Organizatorowi do dnia wskazanego w umowie najmu, zaś w dniach Pokazów posiadać polisę na stoisku w celach kontrolnych.
3. Ubezpieczenie OC powinno spełniać następujące wymogi:
 - a. uwzględniać jako miejsce ubezpieczenia teren Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025
 - b. wskazywać właściwy kod PKD związany z aktywnością na terenie AirSHOW Radom 2025 np. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne (oraz inne adekwatne do działalności realizowanej przez najemcę)
 - c. uwzględniać mienie (w tym sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, namioty) jakie będą znajdowały się na terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025.
 - d. Uwzględnić w przedmiocie ochrony: działalność promocyjną, udział w targach, wystawach, pokazach itp.
 - e. suma gwarancyjna nie niższa niż określona w umowie najmu, uwzględniająca stwarzane ryzyka i zapewniająca pokrycie ewentualnych strat, wyrządzonych przez najemcę

- f. uwzględniać mienie (w tym sprzęt elektroniczny, środki obrotowe , namioty) jakie będą znajdowały się na terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW RADOM 2025.
- g. Uwzględnienie zakresów ochrony wymaganych w postaci klauzul dodatkowych.