

OPIS WYPOSAŻENIA

- pozycja przetargowa nr 19 Zestaw narzędzi i przyrządów KOR STAR
(niekompletny) - pakiet zawierający 3 kpl.
Przetarg nr 8/OL-DG/2026 z dnia 12.06.2026 r.

miejsce magazynowania: Skład Magazynowy w Kraśniku,
23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 24
telefon do kontaktu: 609 408 445; 883 891 402

Komplet Nr 1 - skrzynia nr 1:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|-----|--|------|-------|
| 1 | Liniał długi | szt. | 1 |
| 2 | Klucz nasadowy 6 kątny z końcówkami do nakrętek | szt. | 1 |
| 3 | Klucz nasadowy do tulei | szt. | 1 |
| 4 | Przyrząd do wciskania i wyciskania sworzni tłokowych | szt. | 1 |
| 5 | Przyrząd kontrolny do ust. pompy oleju | szt. | 1 |
| 6 | Ściągacz uniwersalny z kompletami szczęk wymiennych | szt. | 1 |
| 7 | Wciskacz uniwersalny | szt. | 1 |
| 8 | Klucz do odkręcania wirnika pompy wodnej | szt. | 1 |
| 9 | Pokrętka do pokręcania wałem korbowym silnika | szt. | 1 |
| 10 | Przyrząd do wciskania tulei cylindra | szt. | 1 |

Komplet Nr 1 - skrzynia nr 2:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|-----|---------------------------------------|------|-------|
| 1 | Klucz oczkowy | szt. | 1 |
| 2 | Narzędzia do zabezpieczenia śrub | szt. | 1 |
| 3 | Klucz hakowy | szt. | 1 |
| 4 | Trzpień do ustawiania tarczy sprzęgła | szt. | 1 |
| 5 | Trzpień do zakładania wozików | szt. | 1 |

Komplet Nr 2 - skrzynia nr 1:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|-----|---|------|-------|
| 1 | Liniał długi | szt. | 1 |
| 2 | Klucz nasadowy 6 kątny z końcówkami do nakrętek | szt. | 1 |
| 3 | Klucz nasadowy do tulei | szt. | 1 |
| 4 | Przyrząd do zakładania tłoków z pierścieniami | kpl. | 1 |
| 5 | Przyrząd do wciskania i wyciskania sworzni tłokowych | szt. | 1 |
| 6 | Przyrząd kontrolny do ust. pompy oleju | szt. | 1 |
| 7 | Przyrząd do spinania sprężyn | szt. | 1 |
| 8 | Trzpień i tuleja dystansowa do wbijania prowadnic zaworów | szt. | 1 |
| 9 | Ściągacz uniwersalny z kompletami szczęk wymiennych | szt. | 1 |
| 10 | Przyrząd do czyszczenia końcówki rozpylacza | szt. | 1 |
| 11 | Wciskacz uniwersalny | szt. | 1 |
| 12 | Klucz do odkręcania wirnika pompy wodnej | szt. | 1 |
| 13 | Klucz przegubowy | szt. | 1 |
| 14 | Pokrętka do pokręcania wałem korbowym silnika | szt. | 1 |
| 15 | Ściągacz bezwładnościowy | szt. | 1 |
| 16 | Przyrząd do wciskania i wyciskania tulei cylindra | szt. | 1 |

Komplet Nr 2 - skrzynia nr 2:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|-----|---|------|-------|
| 1 | Klucz do śrub dwustronnych | szt. | 1 |
| 2 | Klucz hakowy | szt. | 1 |
| 3 | Klucz oczkowy | szt. | 1 |
| 4 | Narzędzie do zabezpieczenia śrub | szt. | 1 |
| 5 | Klucz hakowy | szt. | 1 |
| 6 | Trzpień do ustalania tarczy sprzęgła | szt. | 1 |
| 7 | Klucz do regulacji przekładni kierowniczej | szt. | 1 |
| 8 | Trzpień do zakładania wodzików | szt. | 1 |
| 9 | Ściągacz ramienia kierowniczego | szt. | 1 |
| 10 | Klucz do regulacji łożysk koła talerzowego przekładni głównej | szt. | 1 |

Komplet Nr 3 - skrzynia nr 1:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|-----|---|------|-------|
| 1 | Liniał długi | szt. | 1 |
| 2 | Klucz nasadowy 6 kątny z końcówkami do nakrętek | szt. | 1 |
| 3 | Klucz nasadowy do tulei | szt. | 1 |
| 4 | Przyrząd do zakładania tłoków z pierścieniami | kpl. | 1 |
| 5 | Przyrząd do wciskania i wyciskania sworzni tłokowych | szt. | 1 |
| 6 | Przyrząd kontrolny do ust. pompy oleju | szt. | 1 |
| 7 | Przyrząd do spinania sprężyn | szt. | 1 |
| 8 | Trzpień i tuleja dystansowa do wbijania prowadnic zaworów | szt. | 1 |
| 9 | Ściągacz uniwersalny z kompletami szczęk wymiennych | szt. | 1 |
| 10 | Przyrząd do czyszczenia końcówki rozpylacza | szt. | 1 |
| 11 | Wciskacz uniwersalny | szt. | 1 |
| 12 | Klucz do odkręcania wirnika pompy wodnej | szt. | 1 |
| 13 | Klucz przegubowy | szt. | 1 |
| 14 | Pokrętka do pokręcania wałem korbowym silnika | szt. | 1 |
| 15 | Ściągacz bezwładnościowy | szt. | 1 |

Komplet Nr 3 - skrzynia nr 2:

| Lp. | Wyszczególnienie, między innymi: | J.m. | Ilość |
|------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Przyrząd do wciskania i wyciskania tulei cylindra | szt. | 1 |
| 2 | Klucz do śrub dwustronnych | szt. | 1 |
| 3 | Klucz hakowy | szt. | 1 |
| 4 | Klucz oczkowy | szt. | 1 |
| 5 | Narzędzie do zabezpieczenia śrub | szt. | 1 |
| 6 | Klucz hakowy | szt. | 1 |
| 7 | Trzpień do ustalania tarczy sprzęgła | szt. | 1 |
| 8 | Klucz do regulacji przekładni kierowniczej | szt. | 1 |
| 9 | Trzpień do zakładania wozików | szt. | 1 |
| 10 | Ściągacz ramienia kierowniczego | szt. | 1 |
| 11 | Klucz do regulacji łożysk koła talerzowego przekładni głównej | szt. | 1 |